



656023, Россия, г. Барнаул  
пр-т Космонавтов, д. 12/1, оф. 104  
Тел: +7 (3852) 20-30-04  
info@carvis.org, www.carvis.org









Режим работы  
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00  
(МСК+4)  
Сб, Вс выходной



129366, Россия, г. Москва  
ул. Ярославская, д. 21а, оф. 14  
Тел: +7 (495) 320-30-04  
msk@carvis.org, www.carvis.org

Режим работы  
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00  
(МСК)  
Сб, Вс выходной











## Прайс-лист
















приведенные цены указаны в рублях РФ и действительны на 12.10.2020 г.






Фотография	Краткое описание	Модель	Модификации	Розница, руб.
<b>Регистраторы автомобильные 4-канальные</b>				
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения, аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, разрешение 4*720P 25к/с, 1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS.	CARVIS MD-314SD Lite	базовая модель	6600
			+GPS	9400
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения, аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P 25к/с, 1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi.	CARVIS MD-314SD	базовая модель	7900
			+GPS	11700
			+WiFi+GPS	16100
			+3G+GPS	18900
			+4G+GPS	24100
			+3G+GPS+WiFi	24100
			+4G+GPS+WiFi	27300
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера(720P), аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P+1*720P 25к/с, 1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): дополнительный SD-модуль, GPS, 3G/4G, Wi-Fi, Ethernet.	CARVIS MD-334SD	базовая модель	9700
			+GPS	12600
			+WiFi+GPS	16400
			+3G+GPS	22400
			+4G+GPS	25800
			+3G+GPS+WiFi	25800
			+4G+GPS+WiFi	29100
			Ethernet	2200
			дополнительный SD модуль	1600
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения, <b>сжатие H.265</b> , аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*1080P 18к/с, SD-карта до 256Гб, H.265, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS.	CARVIS MD-444SD Lite	базовая модель	8500
			+GPS	10800
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера(1080P), <b>сжатие H.265</b> , аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*1080P+1*720P 18к/с, SD-карта до 256Гб (каждая), встроенные ультра конденсаторы, Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): дополнительный SD-модуль, GPS, 3G/4G, Wi-Fi. <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b>	CARVIS MD-444SD	базовая модель	13500
			+GPS	15800
			+WiFi+GPS	19000
			+3G+GPS	23300
			+4G+GPS	24500
			+4G+GPS+WiFi	27600
			дополнительный SD модуль	1700
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi.	CARVIS MD-324HDD	базовая модель	13200
			+GPS	16500
			+WiFi+GPS	20300
			+3G+GPS	23300
			+4G+GPS	27300
			+3G+GPS+WiFi	27300
			+4G+GPS+WiFi	29400
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера (720P), аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P+1*720P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, Ethernet, подогрев жесткого диска.	CARVIS MD-334HDD	базовая модель	17900
			+GPS	19900
			+WiFi+GPS	22700
			+3G+GPS	28500
			+4G+GPS	30100
			+3G+GPS+WiFi	31900
			+4G+GPS+WiFi	33500
			Ethernet	1400
			Подогрев жесткого диска	2400
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камеру (1080P), <b>сжатие H.265</b> , аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*1080P+1*1080P 18к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.	CARVIS MD-444HDD Lite	базовая модель	20100
			+GPS	21800
			+WiFi+GPS	24500
			+4G+GPS	30700
			+4G+GPS+WiFi	33700

	<p>(опционально): GPS, 4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.  <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b></p> <p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 2 IP-камеры (1080P), <b>сжатие H.265</b>, аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16, VGA, разрешение 4*1080P+2*1080P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.  <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b></p>	CARVIS MD-444HDD	Подогрев жесткого диска	2400
			базовая модель	26900
			+GPS	30700
			+WiFi+GPS	34200
			+3G+GPS	41700
			+4G+GPS	43100
			+4G+GPS+WiFi	46000
			Подогрев жесткого диска	2400
<b>Регистраторы автомобильные 8-канальные</b>				
	<p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 8-ми АHD/аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 8 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 8 вх. GX16/1 вых. GX16, VGA, разрешение 8*1080N 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi.</p>	CARVIS MD-428HDD	базовая модель	26900
			+GPS	28200
			+WiFi+GPS	30600
			+3G+GPS	33700
			+4G+GPS	37000
			+3G+GPS+WiFi	37000
			+4G+GPS+WiFi	40200
	<p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 8-ми АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080N) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера (720P), аудио 8 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 8 вх. GX16/1 вых. GX16, VGA, разрешение 8*1080N+1*720P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.</p>	CARVIS MD-438HDD	базовая модель	29900
			+GPS	31400
			+WiFi+GPS	33700
			+3G+GPS	39200
			+4G+GPS	42500
			+3G+GPS+WiFi	42500
			+4G+GPS+WiFi	45800
			Подогрев жесткого диска	2400
	<p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 8-ми АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера (1080P), <b>сжатие H.265</b>, аудио 8 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 8 вх. GX16/1 вых. GX16, VGA, разрешение 8*1080P+1*1080P 18к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.  <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b></p>	CARVIS MD-448HDD Lite	базовая модель	31100
			+GPS	31900
			+WiFi+GPS	33700
			+4G+GPS	39900
			+4G+GPS+WiFi	42900
			Подогрев жесткого диска	2400
	<p>Автомобильный видеорегистратор подключение до 8 АHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер видеонаблюдения + 4 IP камеры (1080P), сжатие H.265, аудио 8 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 8 вх. GX16/1 вых. GX16, VGA, разрешение 8*1080P+4*1080P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, 4*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.</p>	CARVIS MD-448HDD	базовая модель	45300
			+GPS	45000
			+WiFi+GPS	47700
			+4G+GPS	53700
			+4G+GPS+WiFi	56700
			Подогрев жесткого диска	2400
<b>Камеры автомобильные</b>				
	Автомобильная влагозащищенная миниатюрная широкоугольная камера, 1/3" CMOS FPX8341, 600 TVL, объектив 1,8 мм, 0,1 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30°C...+70°C, IP67, разъем GX16 (4-pin)	CARVIS MC-201		2000
	Автомобильная камера, 1/3" CMOS PC1099, 800 TVL, 0,01 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, разъем — GX16 (4-pin)	CARVIS MC-203	объектив - 2,8 мм	2300
			объектив - 3,6 мм	2200
	Антивандалная купольная автомобильная камера, 1/3" CMOS PC1099, 800 TVL, 0,01 люкс, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, IP68, разъем GX16 (4-pin)	CARVIS MC-204IR	объектив - 2,8 мм	2400
			объектив - 3,6 мм	2200
	Автомобильная влагозащищенная миниатюрная широкоугольная камера, 1/3" CMOS AR0130, 1,3 Мрх (960P), объектив 1,8мм, 0,1 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +70 °C, IP67, разъем GX16 (4-pin)	CARVIS MC-301		2100
	Автомобильная АHD-камера, 1/3" CMOS PAS5130+V20E, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, разъем GX16 (4-pin)	CARVIS MC-303	объектив - 2,8 мм	2100
			объектив - 3,6 мм	2000
	Автомобильная АHD-камера, 1/3" Sony IMX225+V20E, 1 Мп (720P), 0,05 люкс, программный WDR, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-323 (DWDR)	объектив - 2,8 мм	2300
			объектив - 3,6 мм	2200
	Антивандалная купольная автомобильная АHD-камера, 1/3" CMOS PAS5130+V20E, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, IP68, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-304IR	объектив - 2,8 мм	2200
			объектив - 3,6 мм	2100
	Антивандалная купольная автомобильная АHD-камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, программный WDR, BLC, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка	CARVIS MC-324IR (DWDR)		2600











	программный WDR, BLC, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, IP68, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-327H (WDR)	объектив - 3,6 мм	2500
	Автомобильная влагозащищенная миниатюрная широкоугольная камера, 2 Мрх (1080P), объектив 1,8мм, 0,1 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +70 °С, IP67, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-401		2500
	Автомобильная АHD-камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 2 Мп (1080P), 0,01 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-403	объектив - 2,8 мм	2500
			объектив - 3,6 мм	2400
	Автомобильная АHD-камера, 1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-423 (WDR)	объектив - 2,8 мм	2800
			объектив - 3,6 мм	2700
	Антивандалная купольная автомобильная АHD-камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 2 Мп (1080P), 0,01 люкс, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, IP68, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-404IR	объектив - 2,8 мм	2700
			объектив - 3,6 мм	2600
	Антивандалная купольная автомобильная АHD-камера, 1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, IP68, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-424IR (WDR)	объектив - 2,8 мм	3900
			объектив - 3,6 мм	3800
	Антивандалная купольная автомобильная IP-камера, 1/2,8" Sony IMX307(STARVIS) +HI3516EV100, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, Onvif, 15 ИК-диодов, ИК-подсветка 20 м, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, IP66, разъем GX16 (6-pin). <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b>	CARVIS MC-406IR-I		4900
	Антивандалная автомобильная АHD-камера во взрывозащищенном корпусе 1ExdIICT5/T6, IP68, ИК-подсветка 10 м, разъем GX16 (4-pin), длина кабеля и объектив по запросу.	CARVIS MC-325IR Exd	1/3" Sony IMX225+V20E, 1 Мп (720P), 0,05 люкс, программный WDR, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С.	24800
		CARVIS MC-425IR Exd	1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С.	25900
	Автомобильная двунаправленная АHD-камера, 12±3V, 2*разъема GX16 (4-pin). Курсовая камера: 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, DWDR, объектив 6 мм/4 мм. Салонная камера: 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, DWDR, объектив 2,8 мм, ИК-подсветка 5 м, микрофон.	CARVIS MC-327IR Dual (WDR)		7000
	Автомобильная двунаправленная АHD-камера, 12±3V, 2*разъема GX16 (4-pin). Курсовая камера: 1/2,8" Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, объектив 6 мм/4 мм. Салонная камера: 1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, объектив 2,8 мм, ИК-подсветка 5 м, микрофон. <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b>	CARVIS MC-427IR Dual (WDR)		8200
Сопутствующее оборудование Мониторы автомобильные				
	Автомобильный монитор диагональю 7 дюймов, PAL/NTSC (автоопределение), разрешение 800×480, видеовход авиационный/BNC/RCA (2 шт.).	CARVIS MT-207		4200
	Автомобильный монитор диагональю 7 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1024×600, угол обзора 150°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI.	CARVIS MT-317		10200
	Автомобильный монитор диагональю 10 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1280×800, угол обзора 170°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI, аудиовход авиационный/RCA/HDMI.	CARVIS MT-3110		13600
Система мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM-ADAS				
	Система мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM-ADAS — комплексная система мониторинга и оповещения, в которую входит контроль положения транспортного средства на дороге и анализ поведения водителя в салоне автомобиля.	Система мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки (DSM-ADAS)		23700

	Система мониторинга состояния водителя DSM — комплексная система мониторинга и оповещения, в которую входит анализ поведения водителя в салоне автомобиля (закрытие камеры, усталость, сон, отвлечение, разговор по телефону, курение, вождение в солнцезащитных очках).	Система мониторинга состояния водителя (DSM)	22600	
	Система мониторинга дорожной обстановки ADAS — комплексная система мониторинга и оповещения, в которую входит контроль положения транспортного средства на дороге (выход автомобиля на встречную полосу, экстренное сближение с впереди идущим автомобилем, угроза столкновения).	Система мониторинга дорожной обстановки (ADAS)	22600	
<b>Накопители</b>				
	Карта памяти microSDXC + адаптер, UHS-I, 10 класс, SanDisk.	microSD 32Gb	600	
		microSD 64Gb	1000	
		microSD 128Gb	1600	
		microSD 256Gb	4800	
	Жесткий диск 2.5", 5400 rpm, SATA III, WD Blue. Жесткий диск 2.5", 5400 rpm, SATA III, Toshiba L200.	HDD 500Gb	3900	
		HDD 1Tb	4700	
		HDD 2Tb	7000	
	SSD диск 2.5", SATA III, GOODRAM CX400.	SSD 512GB	6900	
		SSD 1Tb	12100	
<b>Кабельная продукция и аксессуары для кабеля</b>				
	Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа)	2 метра	330
			5 метров	430
			10 метров	690
	Кабель-переходник тип витая пара, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и IP-камеру.	Кабель 6-pin (мама) — 6-pin (папа) (витая пара)	5 метров	860
			10 метров	1380
	Кабельная сборка, позволяющая соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор произвольной длины. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.	Кабельная сборка 4-pin (мама) — 4-pin (папа)	произвольно	500
	Кабельная сборка экранированная, позволяющая соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор произвольной длины. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.	Кабельная сборка 4-pin (мама) — 4-pin (папа) экранированная	произвольно	2480
	Применяется для подключения к регистратору камеры с разъемом GX16 и микрофона с RCA-разъемом. Длина кабеля — 5 метров. С одной стороны переходника авиационный штекер, с другой — 1 разъем RCA (аудио), штекера питания и авиационный интерфейс.	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1audio + 1power, 5 м		660
	Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 камеры наблюдения. Возможность подключения камер на прицепы, прицепные вагоны, за счет гибкого витого наружного переходника.	Кабель 2x4-pin (мама) — 2x4-pin (папа) спиральный, 4 м		6600
	Универсальный переходник, позволяющий подключать к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA-разъемами. Длина переходника — 0,2 метра.	Кабель 4-pin (мама) — 1bnc + 2rca + 1power, 0,2 м		350
	Предназначен для подключения четырех камер и одного монитора к автомобильному регистратору.	Штекер коммутации камер и монитора		730
	Предназначен для подключения регистратора CARVIS к бортовой сети автомобиля.	Кабель питания регистратора с предохранителем		310
	Малогабаритный кабель с четырьмя многопроволочными медными жилами сечением 0,2 мм.	Кабель КДВВГ 4x0.20 мм <sup>2</sup>		36
	Малогабаритный экранированный кабель с четырьмя многопроволочными медными жилами сечением 0,2 мм.	Кабель КДВЭВГ 4x0.20 мм <sup>2</sup>		72
	Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео. Тип «папа».	Разъём GX16 12M-4		120
	Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4A. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео. Тип «мама».	Разъём GX16 12M-4A		50
	Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6. Может быть использован для подключения IP-камеры к регистратору. Содержит 6 контактов. Тип «папа».	Разъём GX16 12M-6		180
	Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6. Может быть использован для подключения IP-камеры к регистратору. Содержит 6 контактов. Тип «мама».	Разъём GX16 12M-6A		90

	Рукав металлический негерметичный, представляет собой гибкий эластичный гофрированный шланг, изготовленный из стальной оцинкованной ленты.	Металлорукав P3-ЦХ-15	45
Аксессуары			
	Миниатюрный активный микрофон для систем видеонаблюдения, 200 - 10КГц, RCA, питание 12V.	Микрофон MIC1	420
	Предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS.	Внешний модуль GPS	1300
	Антенна широкополосная внешняя комбинированная предназначена для работы в диапазонах 900МГц - 2400МГц. длина кабеля - 3м, тип крепления магнитный/резьбовой.	Широкополосная внешняя антенна GSM/GPS/ГЛОНАСС/3G/WiFi/4G	1460
	Выносная панель индикации для регистратора CARVIS. Индикация записи, ошибки, GPS, тревожных входов.	Выносная панель индикации	2380
	Обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и короткого замыкания, способен поддерживать работоспособность приборов при максимальной нагрузке от полутора часов. Функционирует в диапазоне напряжения от 8 до 35 В, на выходе 12 В.	Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7	11200
	Модуль расширения интерфейсов с CAN. Предназначен для увеличения количества доступных на регистраторе интерфейсов. 4*тр. входа, 1*тр. выход, 4*RS232, 1*RS485, 1*1-Wire.	CARVIS MA-100	2070
	Тревожная кнопка	Тревожная кнопка	130
	Предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска. (Переходник продается без жесткого диска).	Переходник USB — SATA	840
	Гарнитура микрофон с динамиком CARVIS выполнена в виде тангенты с разъемом 4-pin. Предназначена для использования с автомобильными регистраторами CARVIS.	Гарнитура	3510
	Предназначены для работы с жесткими дисками форм-фактора 2.5" толщиной до 10 мм, при необходимости постоянной замены жестких дисков в видеорегистраторах CARVIS.	Салазки для жесткого диска	400
	Кронштейн одношарнирный усиленный для мониторов CARVIS. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона ТС.	Кронштейн шарнирный металлический	1130
	Кронштейн двухшарнирный усиленный для мониторов CARVIS. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона ТС.	Кронштейн длинный шарнирный металлический	1740
	Предназначается для крепления фронтальных камер в стандартном корпусе на лобовое стекло автомобиля.	Кронштейн пластиковый	160
	Предназначен для крепления антивандалных камер видеонаблюдения, таких как: CARVIS MC-204IR и в подобном корпусе. Применяется в основном снаружи транспортного средства. Изготовлен из алюминия, коррозии не подвержен.	Кронштейн металлический (алюминиевый)	370
Варианты использования сервиса видеомониторинга транспорта CARVIS			
Тариф "Мини"	Доступ к сервису предоставляется бесплатно, осуществляется через портал carvis.online и содержит минимально необходимый набор функционала.	Количество подключаемых устройств	до 10 шт
		Видео в режиме реального времени	+
		Запись трека	+
		Статистика	-
		Просмотр архива видео	+
		Бесплатная техническая поддержка	+
		Хранение видео на сервере	-
		Скачивание видео по Wi-Fi	-
		Персональное брендирование	-
		SIM-карта (10 Гб/мес)	280
		Количество подключаемых устройств	от 11 шт

Тариф "Оптима"	Доступ предоставляется по предоплатной системе, (начиная с 11 ого устройства), осуществляется через портал carvis.online и содержит оптимальный набор функционала.	Видео в режиме реального времени	+	230
		Запись трека	+	
		Статистика	+	
		Просмотр архива видео	+	
		Бесплатная техническая поддержка	+	
		Хранение видео на сервере	-	
		Скачивание видео по Wi-Fi	-	
		Персональное брендирование	-	
SIM-карта (10 Гб/мес)		160		
Тариф "Проф"	Сервис разворачивается на выделенных ресурсах Исполнителя, функционал не ограничен, предоставляется полный доступ по предоплатной системе.	Количество подключаемых устройств	не ограничено	230
		Видео в режиме реального времени	+	
		Запись трека	+	
		Статистика	+	
		Просмотр архива видео	+	
		Бесплатная техническая поддержка	+	
		Хранение видео на сервере	+	
		Скачивание видео по Wi-Fi	+	
		Персональное брендирование	+	
		Абонентская плата сервер (первый месяц бесплатно)		
SIM-карта (10 Гб/мес)		160		
Тариф "Спец"	Сервис разворачивается на ресурсах Заказчика, функционал не ограничен, предоставляется полный доступ после единовременной оплаты.	Количество подключаемых устройств	не ограничено	0
		Видео в режиме реального времени	+	
		Запись трека	+	
		Статистика	+	
		Просмотр архива видео	+	
		Бесплатная техническая поддержка	-	
		Хранение видео на сервере	+	
		Скачивание видео по Wi-Fi	+	
		Персональное брендирование	+	
		SIM-карта (10 Гб/мес)		
Единовременная оплата за установку сервера на ресурсах Заказчика		40000		
Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора со встроенным портом Ethernet.				2000
Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора стороннего производителя.				5000
<b>Комплекты</b>				
<b>Пассажирский транспорт</b>				
	Комплект видеонаблюдения для автобуса под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	1 шт.	37840
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	4 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5m	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10m	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для автобуса под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite	1 шт.	48440
		Камера CARVIS MC-404IR , 2,8 мм	4 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5m	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10m	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444SD	1 шт.	21620
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 m	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10m	1 шт.	
		SD-карта 128 Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444SD+4G+GPS	1 шт.	32620
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5m	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10m	1 шт.	
		SD-карта 128 Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	1шт.	37840
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	4 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 m	2 шт.	

		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite	1 шт.	48440
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	4 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
<b>Грузовой транспорт</b>				
	Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD+GPS Lite	1 шт.	14820
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS	1 шт.	23320
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для грузовика СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	30020
		Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для грузовика ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD+3G+GPS	1 шт.	40120
		Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	2 шт.	
	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.		
<b>Оперативные службы</b>				
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	32390
		Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Монитор CARVIS MT-207	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD+3G+GPS	1 шт.	42490
		Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Монитор CARVIS MT-207	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite	1 шт.	13260
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		SD-карта 64 Гб (micro)	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS	1 шт.	25560
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		SD-карта 64 Гб (micro)	1 шт.	
	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	1 шт.		

Легковой транспорт				
	Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП (ГБР) СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite Камера CARVIS MC-327IR Dual Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.	16060
	Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП (ГБР) ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS Камера CARVIS MC-327IR Dual Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.	28360
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite Камера CARVIS MC-301 Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 32 Гб (micro) Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power, 5 м Микрофон MIC1	1 шт. 4 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт.	17970
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS Камера CARVIS MC-301 Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 32 Гб (micro) Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power, 5 м Микрофон MIC1	1 шт. 4 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	30270
Специальная техника				
	Комплект видеонаблюдения для карьерной техники СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD+GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Жесткий диск 500 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт.	25660
	Комплект видеонаблюдения для карьерной техники ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD+3G+GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Жесткий диск 500 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт.	32460
	Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кронштейн металлический Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м SD-карта 32 Гб (micro)	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	13090
	Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD + 3G + GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кронштейн металлический Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м SD-карта 32 Гб (micro)	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	25390
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	10830
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD + 3G + GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	23130
	Комплект видеонаблюдения для строительной техники СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD Камера CARVIS MC-327IR Dual Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Жесткий диск 1 Тб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт.	31540



		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для строительной техники ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD + 3G + GPS	1 шт.	41640
		Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
<b>Комплекты специального назначения</b>				
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	1 шт.	33390
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	3 шт.	
		Жесткий диск 500Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444HDD + 4G + GPS Lite	1 шт.	43990
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	3 шт.	
		Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для мусоровоза СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	22890
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
		Кронштейн металлический	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт.	
		Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для мусоровоза ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD + 3G + GPS	1 шт.	32990
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
		Кронштейн металлический	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт.	
		Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для специализированных автомобилей служб инкассации СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-438HDD + Heating	1 шт.	76360
		Камера CARVIS MC-427IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-424IR, 2,8мм	5 шт.	
		Кронштейн металлический	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	4 шт.	
		Жесткий диск 2 Тб	1 шт.	
Монитор CARVIS MT-207	1 шт.			
	Комплект видеонаблюдения для эксплуатации в условиях крайнего севера	Регистратор CARVIS MD-334HDD + Heating	1 шт.	33090
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
		SSD 512 Гб	1 шт.	
		Кронштейн металлический	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт.	