










## Прайс-лист











приведенные цены указаны в рублях РФ и действительны на 23.06.2020 г.

Фотография	Краткое описание	Модель	Модификации	Розница, руб.
<b>Регистраторы автомобильные 4-канальные</b>				
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения, аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, разрешение 4*720P 25к/с, 1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS.	CARVIS MD-314SD Lite	базовая модель	6000
			+GPS	8500
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения, аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P 25к/с, 1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi.	CARVIS MD-314SD	базовая модель	7200
			+GPS	10500
			+WiFi+GPS	14500
			+3G+GPS	17000
			+4G+GPS	21700
			+3G+GPS+WiFi	21700
			+4G+GPS+WiFi	24500
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера(720P), аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P+1*720P 25к/с, 1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): дополнительный SD-модуль, GPS, 3G/4G, Wi-Fi, Ethernet.	CARVIS MD-334SD	базовая модель	8900
			+GPS	11500
			+WiFi+GPS	14700
			+3G+GPS	20200
			+4G+GPS	23200
			+3G+GPS+WiFi	23200
			+4G+GPS+WiFi	26200
			Ethernet	2000
			дополнительный SD модуль	1500
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения, <b>сжатие H.265</b> , аудио: 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео: 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*1080P 18к/с, SD-карта до 256Гб, H.265, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS.	CARVIS MD-444SD Lite	базовая модель	7900
			+GPS	9800
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера(1080P), <b>сжатие H.265</b> , аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*1080P+1*720P 18к/с, SD-карта до 256Гб (каждая), встроенные ультра конденсаторы, Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): дополнительный SD-модуль, GPS, 3G/4G, Wi-Fi. <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b>	CARVIS MD-444SD	базовая модель	12300
			+GPS	14400
			+WiFi+GPS	17100
			+3G+GPS	20400
			+4G+GPS	22000
			+4G+GPS+WiFi	24900
			дополнительный SD модуль	1500
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi.	CARVIS MD-324HDD	базовая модель	11900
			+GPS	15000
			+WiFi+GPS	18200
			+3G+GPS	20900
			+4G+GPS	24500
			+3G+GPS+WiFi	24500
			+4G+GPS+WiFi	26500
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (720P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера (720P), аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*720P+1*720P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, Ethernet, подогрев жесткого диска.	CARVIS MD-334HDD	базовая модель	16400
			+GPS	18000
			+WiFi+GPS	20400
			+3G+GPS	25600
			+4G+GPS	27000
			+3G+GPS+WiFi	28700
			+4G+GPS+WiFi	30100
			Ethernet	1300
			Подогрев жесткого диска	2200
	Автомобильный видеореги­стратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камеру (1080P), <b>сжатие H.265</b> , аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16/1 вых. VGA, разрешение 4*1080P+1*1080P 18к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.	CARVIS MD-444HDD Lite	базовая модель	18400
			+GPS	19800
			+WiFi+GPS	22000
			+4G+GPS	27600
			+4G+GPS+WiFi	30300























	<p>(опционально): GPS, 4G, WiFi, подогрев жесткого диска.  <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b></p> <p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 4-х АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 2 IP-камеры (1080P), <b>сжатие H.265</b>, аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16,1 вых. VGA, разрешение 4*1080P+2*1080P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.  <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b></p>	<p>CARVIS MD-444HDD</p>	<p>Подогрев жесткого диска 2200</p> <p>базовая модель 24400</p> <p>+GPS 27600</p> <p>+WiFi+GPS 30600</p> <p>+3G+GPS 36500</p> <p>+4G+GPS 38600</p> <p>+4G+GPS+WiFi 41200</p> <p>Подогрев жесткого диска 2200</p>	
<b>Регистраторы автомобильные 8-канальные</b>				
	<p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 8-ми АHD/аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 8 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 8 вх. GX16/1 вых. GX16,1 вых. VGA, разрешение 8*1080N 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi.</p>	<p>CARVIS MD-428HDD</p>	<p>базовая модель 24600</p> <p>+GPS 25600</p> <p>+WiFi+GPS 27500</p> <p>+3G+GPS 30300</p> <p>+4G+GPS 33200</p> <p>+3G+GPS+WiFi 33200</p> <p>+4G+GPS+WiFi 36100</p>	
	<p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 8-ми АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080N) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера (720P), аудио 8 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 8 вх. GX16/1 вых. GX16,1 вых. VGA, разрешение 8*1080N+1*720P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.</p>	<p>CARVIS MD-438HDD</p>	<p>базовая модель 27400</p> <p>+GPS 28500</p> <p>+WiFi+GPS 30300</p> <p>+3G+GPS 35200</p> <p>+4G+GPS 38200</p> <p>+3G+GPS+WiFi 38200</p> <p>+4G+GPS+WiFi 41200</p> <p>Подогрев жесткого диска 2200</p>	
	<p>Автомобильный видеорегистратор. Подключение до 8-ми АHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 1 IP-камера (1080P), <b>сжатие H.265</b>, аудио 8 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 8 вх. GX16/1 вых. GX16,1 вых. VGA, разрешение 8*1080P+1*1080P 18к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб, встроенные ультра конденсаторы, 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G/4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска.  <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b></p>	<p>CARVIS MD-448HDD Lite</p>	<p>базовая модель 28400</p> <p>+GPS 29000</p> <p>+WiFi+GPS 30300</p> <p>+4G+GPS 35900</p> <p>+4G+GPS+WiFi 38600</p> <p>Подогрев жесткого диска 2200</p>	
<b>Камеры автомобильные</b>				
	<p>Автомобильная влагозащищенная миниатюрная широкоугольная камера, 1/3" CMOS FPX8341, 600 TVL, объектив 1,8 мм, 0,1 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30°С...+70°С, IP67, разъем GX16 (4-pin)</p>	<p>CARVIS MC-201</p>	<p>1800</p>	
	<p>Автомобильная камера, 1/3" CMOS PC1099, 800 TVL, 0,01 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, разъем — GX16 (4-pin)</p>	<p>CARVIS MC-203</p>	<p>объектив - 2,8 мм 2100</p> <p>объектив - 3,6 мм 1900</p>	
	<p>Антивандалная купольная автомобильная камера, 1/3" CMOS PC1099, 800 TVL, 0,01 люкс, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, IP68, разъем GX16 (4-pin)</p>	<p>CARVIS MC-204IR</p>	<p>объектив - 2,8 мм 2200</p> <p>объектив - 3,6 мм 2000</p>	
	<p>Автомобильная влагозащищенная миниатюрная широкоугольная камера, 1/3" CMOS AR0130, 1,3 Мрх (960P), объектив 1,8мм, 0,1 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +70 °С, IP67, разъем GX16 (4-pin)</p>	<p>CARVIS MC-301</p>	<p>1900</p>	
	<p>Автомобильная АHD-камера, 1/3" CMOS PASS130+V20E, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, разъем GX16 (4-pin)</p>	<p>CARVIS MC-303</p>	<p>объектив - 2,8 мм 1900</p> <p>объектив - 3,6 мм 1800</p>	
	<p>Автомобильная АHD-камера, 1/3" Sony IMX225+V20E, 1 Мп (720P), 0,05 люкс, программный WDR, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, разъем GX16 (4-pin).</p>	<p>CARVIS MC-323 (DWDR)</p>	<p>объектив - 2,8 мм 2300</p> <p>объектив - 3,6 мм 2200</p>	
	<p>Антивандалная купольная автомобильная АHD-камера, 1/3" CMOS PASS130+V20E, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, IP68, разъем GX16 (4-pin).</p>	<p>CARVIS MC-304IR</p>	<p>объектив - 2,8 мм 2000</p> <p>объектив - 3,6 мм 1900</p>	
	<p>Антивандалная купольная автомобильная АHD-камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, программный WDR, BLC, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +60 °С, IP68, разъем GX16 (4-pin).</p>	<p>CARVIS MC-324IR (DWDR)</p>	<p>объектив - 2,8 мм 2400</p> <p>объектив - 3,6 мм 2300</p>	
	<p>Автомобильная влагозащищенная миниатюрная широкоугольная камера, 2 Мрх (1080P), объектив 1,8мм, 0,1 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °С — +70 °С, IP67, разъем GX16 (4-pin).</p>	<p>CARVIS MC-401</p>	<p>2300</p>	
	<p>Автомобильная АHD-камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 1 Мп (1080P), 0,01 люкс, PAL, 12±3V</p>	<p>CARVIS MC-403</p>	<p>объектив - 2,8 мм 2300</p>	












	GC2053+FH8536H, 2 Мп (1080P), 0,01 люкс, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-403	объектив - 3,6 мм	2200
	Автомобильная АНД-камера, 1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-423 (WDR)	объектив - 2,8 мм	2800
	969 Антивандальная купольная автомобильная АНД-камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 2 Мп (1080P), 0,01 люкс, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, IP68, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-404IR	объектив - 2,8 мм	2400
	969 Антивандальная купольная автомобильная АНД-камера, 1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, PAL, 12 ИК-диодов, ИК-подсветка 10 м, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, IP68, разъем GX16 (4-pin).	CARVIS MC-424IR (WDR)	объектив - 2,8 мм	3700
	969 Антивандальная купольная автомобильная IP-камера, 1/2,8" Sony IMX307(STARVIS) +HI3516EV100, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, Onvif, 15 ИК-диодов, ИК-подсветка 20 м, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C, IP66, разъем GX16 (6-pin). <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b>	CARVIS MC-406IR-1		4400
	Антивандальная автомобильная АНД-камера во взрывозащищенном корпусе 1ExdIICT5/T6, IP68, ИК-подсветка 10 м, разъем GX16 (4-pin), длина кабеля и объектив по запросу.	CARVIS MC-325IR Exd	1/3" Sony IMX225+V20E, 1 Мп (720P), 0,05 люкс, программный WDR, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C.	24800
		CARVIS MC-425IR Exd	1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, HLC, BLC, PAL, 12±3V, рабочая температура -30 °C — +60 °C.	25900
	Автомобильная двунаправленная АНД-камера, 12±3V, 2*разъема GX16 (4-pin). Курсовая камера: 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, DWDR, объектив 6 мм/4 мм. Салонная камера: 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, 1 Мп (720P), 0,01 люкс, DWDR, объектив 2,8 мм, ИК-подсветка 5 м, микрофон.	CARVIS MC-327IR Dual (WDR)		6800
	969 Автомобильная двунаправленная АНД-камера, 12±3V, 2*разъема GX16 (4-pin). Курсовая камера: 1/2,8" Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, объектив 6 мм/4 мм. Салонная камера: 1/2,8" CMOS Sony IMX307(STARVIS)+FH8550M, 2 Мп (1080P), 0,0001 люкс, аппаратный WDR, объектив 2,8 мм, ИК-подсветка 5 м, микрофон. <b>Сертификат соответствия ПП РФ 969.</b>	CARVIS MC-427IR Dual (WDR)		8000
<b>Отсутствующее оборудование</b>				
<b>Мониторы автомобильные</b>				
	969 Автомобильный монитор диагональю 7 дюймов, PAL/NTSC (автоопределение), разрешение 800×480, видеовход авиационный/BNC/RCA (2 шт.).	CARVIS MT-207		3800
	969 Автомобильный монитор диагональю 7 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1024×600, угол обзора 150°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI.	CARVIS MT-317		9200
	969 Автомобильный монитор диагональю 10 дюймов в металлическом корпусе, разрешение 1280×800, угол обзора 170°, тип матрицы IPS, видеовход авиационный/RCA/VGA/HDMI, аудиовход авиационный/RCA/HDMI.	CARVIS MT-3110		12300
<b>Накопители</b>				
	Карта памяти microSDXC + адаптер, UHS-I, 10 класс, SanDisk.	microSD 32Gb		590
		microSD 64Gb		900
		microSD 128Gb		1600
		microSD 256Gb		4400
	Жесткий диск 2.5", 5400 rpm, SATA III, WD Blue.	HDD 500Gb		3500
		HDD 1Tb		4200
		HDD 2Tb		6400
	SSD диск 2.5", SATA III, GOODRAM CX400.	SSD 512GB		6800
		SSD 1Tb		12000
<b>Кабельная продукция и аксессуары для кабеля</b>				
	969 Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin	2 метра	320




	или монитор. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.	(папа)	5 метров 10 метров	410 650
	Кабель-переходник тип витая пара, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и IP-камеру.	Кабель 6-pin (мама) — 6-pin (папа) (витая пара)	5 метров 10 метров	800 1280
	Кабельная сборка, позволяющая соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор произвольной длины. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.	Кабельная сборка 4-pin (мама) — 4-pin (папа)	произвольно	1000
	Кабельная сборка экранированная, позволяющая соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор произвольной длины. Удлинитель авиационного интерфейса GX16.	Кабельная сборка 4-pin (мама) — 4-pin (папа) экранированная	произвольно	1480
	Применяется для подключения к регистратору камеры с разъемом GX16 и микрофона с RCA-разъемом. Длина кабеля — 5 метров. С одной стороны переходника авиационный штекер, с другой — 1 разъем RCA (аудио), штекера питания и авиационный интерфейс.	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1audio + 1power, 5 м		620
	Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 камеры наблюдения. Возможность подключения камер на прицепы, прицепные вагоны, за счет гибкого витого наружного переходника.	Кабель 2x4-pin (мама) — 2x4-pin (папа) спиральный, 4 м		6100
	Универсальный переходник, позволяющий подключать к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA-разъемами. Длина переходника — 0,2 метра.	Кабель 4-pin (мама) — 1bnc + 2rca + 1power, 0,2 м		330
	Предназначен для подключения четырех камер и одного монитора к автомобильному регистратору.	Штекер коммутации камер и монитора		670
	Предназначен для подключения регистратора CARVIS к бортовой сети автомобиля.	Кабель питания регистратора с предохранителем		290
	Малогабаритный кабель с четырьмя многопроволочными медными жилами сечением 0,2 мм.	Кабель КДВВГ 4x0.20 мм <sup>2</sup>		30
	Малогабаритный экранированный кабель с четырьмя многопроволочными медными жилами сечением 0,2 мм.	Кабель КДВЭВГ 4x0.20 мм <sup>2</sup>		60
	Разъем цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео. Тип «папа».	Разъем GX16 12M-4		120
	Разъем цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4A. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео. Тип «мама».	Разъем GX16 12M-4A		50
	Разъем цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6. Может быть использован для подключения IP-камеры к регистратору. Содержит 6 контактов. Тип «папа».	Разъем GX16 12M-6		180
	Разъем цилиндрический малогабаритный GX16 12M-6A. Может быть использован для подключения IP-камеры к регистратору. Содержит 6 контактов. Тип «мама».	Разъем GX16 12M-6A		90
	Рукав металлический негерметичный, представляет собой гибкий эластичный гофрированный шланг, изготовленный из стальной оцинкованной ленты.	Металлорукав P3-ЦХ-15		45
<b>Аксессуары</b>				
	Миниатюрный активный микрофон для систем видеонаблюдения, 200 - 10КГц, RCA, питание 12V.	Микрофон MIC1		420
	Предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS.	Внешний модуль GPS		1300
	Обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и короткого замыкания, способен поддерживать работоспособность приборов при максимальной нагрузке от полутора часов. Функционирует в диапазоне напряжения от 8 до 35 В, на выходе 12 В.	Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7		11200
	Модуль расширения интерфейсов с CAN. Предназначен для увеличения количества доступных на регистраторе интерфейсов. 4*тр. входа, 1*тр. выход, 4*RS232, 1*RS485, 1*1-Wire.	CARVIS MA-100		1860
	Тревожная кнопка	Тревожная кнопка		130

	Предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска. (Переходник продается без жесткого диска).	Переходник USB — SATA	760	
	Гарнитура микрофон с динамиком CARVIS выполнена в виде тангенты с разъемом 4-pin. Предназначена для использования с автомобильными регистраторами CARVIS.	Гарнитура	3160	
	Предназначены для работы с жесткими дисками форм-фактора 2.5" толщиной до 10 мм, при необходимости постоянной замены жестких дисков в видеорегистраторах CARVIS.	Салазки для жесткого диска	380	
	Кронштейн шарнирный металлический для монитора CARVIS MT-207. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона автомобиля.	Кронштейн шарнирный металлический	1030	
	Кронштейн длинный шарнирный металлический для монитора CARVIS MT-207. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона автомобиля.	Кронштейн длинный шарнирный металлический	1590	
	Предназначается для крепления фронтальных камер в стандартном корпусе на лобовое стекло автомобиля.	Кронштейн пластиковый	160	
	Предназначен для крепления антивандальных камер видеонаблюдения, таких как: CARVIS MC-204IR и в подобном корпусе. Применяется в основном снаружи транспортного средства. Изготовлен из алюминия, коррозии не подвержен.	Кронштейн металлический (алюминиевый)	370	
<b>Варианты использования сервиса видеомониторинга транспорта CARVIS</b>				
<b>CARVIS.ONLINE</b>	Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора со встроенным портом Ethernet.		2000	
	Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS посредством регистратора стороннего производителя.		5000	
	При приобретении видеорегистратора CARVIS с модулями 3G/Wi-Fi пользователю предоставляется учетные данные для доступа к сайту: carvis.online. Бесплатный доступ включает в себя: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр истории местоположения транспорта (трек);</li> <li>• онлайн-мониторинг местоположения транспорта;</li> <li>• просмотр видеоданных с камер в режиме реального времени;</li> <li>• просмотр архива видеоданных с регистратора;</li> <li>• ограниченный доступ к статистике;</li> <li>• не более 10 устройств.</li> </ul>	0		
<b>Персональный сервер в дата-центре CARVIS</b>	Персональный облачный сервис мониторинга в дата-центре CARVIS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр истории местоположения транспорта (трек);</li> <li>• онлайн-мониторинг местоположения транспорта;</li> <li>• просмотр видеоданных с камер в режиме реального времени;</li> <li>• просмотр архива видеоданных с регистратора;</li> <li>• неограниченный доступ к статистике (скорость, пробег, манера вождения и т. д.);</li> <li>• неограниченное количество конечных устройств;</li> <li>• персональное брендирование web-интерфейса;</li> <li>• техническое обслуживание и поддержка инженерами CARVIS;</li> <li>• гарантия отказоустойчивости.</li> </ul>	Аренда сервера (до 200 транспортных средств), руб./мес.	5000 (первый месяц бесплатно)	
		Лицензия на доступ к сервису видеомониторинга CARVIS, руб./мес.	400	
<b>Персональный сервер на ресурсах заказчика</b>	Персональный облачный сервис мониторинга на ресурсах заказчика (разовая услуга): <ul style="list-style-type: none"> <li>• установка и настройка ПО сервера мониторинга на оборудовании Заказчика;</li> <li>• передача документации к ПО сервера мониторинга;</li> <li>• передача полных прав на администрирование системы;</li> <li>• техническое обслуживание и поддержка не предусмотрены;</li> <li>• неограниченное количество подключенных устройств CARVIS.</li> </ul>		40000	
<b>Комплекты</b>				
<b>Пассажирский транспорт</b>				
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	1 шт.	34320
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	4 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5m	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10m	2 шт.	
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite	1 шт.	43520
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	4 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5m	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10m	2 шт.	
	969 Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444SD	1 шт.	19760
		Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 m	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10m	1 шт.	
		SD-карта 128 Гб	1 шт.	



		969 Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444SD+4G+GPS	1 шт.	29460
			Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5м	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10м	1 шт.	
			SD-карта 128 Гб	1 шт.	
		969 Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	1шт.	34320
			Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	4 шт.	
			Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
		969 Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444HDD+4G+GPS Lite	1 шт.	43520
			Камера CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	4 шт.	
			Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
<b>Грузовой транспорт</b>					
		Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD+GPS Lite	1 шт.	14820
			Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
			SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт.	
		Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS	1 шт.	23320
			Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
			SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт.	
		Комплект видеонаблюдения для грузовика СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	27660
			Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
			Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	2 шт.	
		Комплект видеонаблюдения для грузовика ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD+3G+GPS	1 шт.	36660
			Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
			Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	2 шт.	
		Комплект видеонаблюдения для грузовика ОНЛАЙН	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
			Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
			Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
<b>Оперативные службы</b>					
		Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	29740
			Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
			Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
			Монитор CARVIS MT-207	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	1 шт.	
		Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD+3G+GPS	1 шт.	38740
			Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
			Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
			Монитор CARVIS MT-207	1 шт.	
			Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	1 шт.	
			Регистратор CARVIS MD-314SD Lite	1 шт.	
			Камера CARVIS MC-301	1 шт.	

	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи СТАНДАРТ	Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro) Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	12230
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS Камера CARVIS MC-301 Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro) Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 м	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	23230
<b>Легковой транспорт</b>				
	Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП (ГБР) СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite Камера CARVIS MC-327IR Dual Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.	15220
	Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП (ГБР) ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD+3G+GPS Камера CARVIS MC-327IR Dual Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.	26220
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы	Регистратор CARVIS MD-428HDD Камера CARVIS MC-301 Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 32 Гб (micro) Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power, 5 м Микрофон MIC1	1 шт. 6 шт. 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	39680
<b>Специальная техника</b>				
	Комплект видеонаблюдения для карьерной техники СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD+GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Жесткий диск 500 Гб Монитор CARVIS MT-207 Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	24950
	Комплект видеонаблюдения для карьерной техники ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD+3G+GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Жесткий диск 500 Гб Монитор CARVIS MT-207 Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	30850
	Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кронштейн металлический Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м SD-карта 32 Гб (micro)	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	12020
	Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD + 3G + GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кронштейн металлический Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м SD-карта 32 Гб (micro)	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	23020
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-314SD Lite Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	10010
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-314SD + 3G + GPS Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт. 1 шт. 1 шт.	21010

		SD-карта 128 Гб (micro)	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для строительной техники СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	29020
		Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для строительной техники ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD + 3G + GPS	1 шт.	38020
		Камера CARVIS MC-327IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR, 2,8 мм	2 шт.	
		Жесткий диск 1 Тб	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	2 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	2 шт.	
<b>Комплекты специального назначения</b>				
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под 969 Постановление СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-444HDD Lite	1 шт.	30330
		Камера CARVIS MC-404IR	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	3 шт.	
		Жесткий диск 500Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под 969 Постановление ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-444HDD + 4G + GPS Lite	1 шт.	39530
		Камера CARVIS MC-404IR	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	3 шт.	
		Жесткий диск 500 Гб	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для мусоровоза СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-324HDD	1 шт.	20730
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR	1 шт.	
		Кронштейн металлический	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для мусоровоза ОНЛАЙН	Регистратор CARVIS MD-324HDD + 3G + GPS	1 шт.	29730
		Камера CARVIS MC-301	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-304IR	1 шт.	
		Кронштейн металлический	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт.	
	Комплект видеонаблюдения для специализированных автомобилей служб инкассации СТАНДАРТ	Регистратор CARVIS MD-438HDD + Heating	1 шт.	71240
		Камера CARVIS MC-427IR Dual	1 шт.	
		Камера CARVIS MC-424IR	5 шт.	
		Кронштейн металлический	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	3 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	4 шт.	
		Жесткий диск 2 Тб	1 шт.	
Монитор CARVIS MT-207	1 шт.			
	Комплект видеонаблюдения для эксплуатации в условиях крайнего севера	Регистратор CARVIS MD-334HDD + Heating	1 шт.	30830
		Камера CARVIS MC-304IR	2 шт.	
		Твердотельный накопитель (SSD) 512 Гб	1 шт.	
		Кронштейн металлический	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 м	1 шт.	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 м	1 шт.	