






















































ПРАЙС-ЛИСТ











приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 22.04.2026 г.

Фотография	Краткое описание	Наименование	Модификация	Розничная цена, руб
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ				
На лобовое стекло				
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор на лобовое стекло, 2 встроенные камеры - курсовая и салонная (угол обзора: 110° (объектив 2,7 мм)), встроенный микрофон + динамик, разрешение (общая частота кадров): 1080P (50 к/сек), сжатие H.264/H.265, 1 x microSD карта до 512 Гб. Встроенные модули: GPS/ГЛОНАСС, 4G (Cat.1 - до 5 Мбит/с отдачи), WiFi Сертификат соответствия ПП РФ 969	969 CARVIS DC-472SD	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	18 400,0
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор на лобовое стекло с функцией аналитики (DSM, ADAS, FR), 2 встроенные камеры - курсовая ADAS (1080P, 25 кадр/сек, угол обзора 116° (объектив 3,12 мм)) и салонная AHD (1080P, 25 к/сек, угол обзора 128° (объектив 2,9 мм)) + 1 выносная DSM-камера (разрешение 1*720P (25 к/сек)), сжатие H.264/H.265, аудио 2 вх. /1 вых., видео 1 вх. GX16, 1* microSD карта до 512 Гб, встроенные ультра конденсаторы. Встроенные модули: GPS, 4G (Cat.4 - до 50 Мбит/с отдачи), WiFi Сертификат соответствия ПП РФ 969	969 CARVIS DCA-463SD (DSM + ADAS + FR)	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	44 900,0
4-канальные				
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор, подключение до 4 x AHD/Аналог камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 к/сек), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G (Cat.4 - до 50 Мбит/с отдачи), WiFi	CARVIS MD-314SD	базовая модель +4G+GPS/ГЛОНАСС	10 700,0 24 700,0
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор, подключение до 4 x AHD/Аналог камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 к/сек), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x HDD/SSD (до 2 Тб) + 1 x SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G (Cat.4 - до 50 Мбит/с отдачи), WiFi	CARVIS MD-324HDD	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	16 900,0 25 800,0 32 600,0 36 300,0
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор, подключение до 4 x AHD/Аналог камер, разрешение (общая частота кадров): 1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС	CARVIS MD-444SD Lite	базовая модель +GPS/ГЛОНАСС	9 700,0 12 900,0
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор, подключение до 4 x AHD/Аналог + 1 x IP камер, разрешение (общая частота кадров): 4 x 1080P (60 к/сек) + 1 x 1080P, сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): доп. слот SD, GPS/ГЛОНАСС, 4G (Cat.4 - до 50 Мбит/с отдачи), WiFi Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС CARVIS MD-444SD	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	13 600,0 22 700,0 27 800,0 31 800,0
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор с функцией аналитики (DSM, ADAS), подключение до 4 x AHD/Аналог + 1 x IP камер, разрешение (общая частота кадров): 4 x 1080P (100 кадр/с) + 1 x 1080P, сжатие H.264/H.265, аудио 4/2 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 2 x SD-карта (до 1 Тб), 1 x Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G (Cat.4 - до 50 Мбит/с отдачи), WiFi Камеры DSM/ADAS/BSD в комплектацию не входят, приобретаются отдельно Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС CARVIS MDA-494SD	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi (DSM) +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi (DSM + ADAS) +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi (DSM + ADAS + BSD)	41 100,0 42 700,0 44 300,0 от 47 200
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор, подключение до 4 x AHD/Аналог камер + 1 x IP камера, разрешение (общая частота кадров): 4 x 1080P (60 к/сек) + 1 x 1080P, сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x HDD/SSD (до 2 Тб) + 1 x SD-карта (до 1 Тб), 1 x Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G (Cat.4 - до 50 Мбит/с отдачи), WiFi, подогрев жесткого диска Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС CARVIS MD-444HDD Lite	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	20 500,0 30 100,0 36 500,0 40 500,0
8-канальные				
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор, подключение до 8 x AHD/Аналог камер, разрешение (общая частота кадров): 1080N (200 кадр/с), сжатие H.264/H.264+, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x HDD/SSD (до 2 Тб) + 1 x SD-карта (до 1 Тб).	CARVIS MD-428HDD	базовая модель	23 500,0
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор, подключение до 8 x AHD/Аналог + 2 x IP камер, разрешение (общая частота кадров): 8 x 1080P (120 кадр/с) + 2 x 1080P, сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x HDD/SSD (до 2 Тб) + 1 x SD-карта (до 1 Тб), 2 x Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi, подогрев жесткого диска Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС CARVIS MD-448HDD Lite	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	35 600,0 43 300,0 47 500,0 51 500,0
	Автомобильный видеореги­ст­ра­тор с функцией аналитики (DSM, ADAS), подключение до 8 x AHD/Аналог + 1 x IP камер, разрешение (общая частота кадров): 8 x 1080P (100 кадр/с) + 1 x 1080P, сжатие H.264/H.265, аудио 8/2 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1 x HDD/SSD (до 4 Тб, толщина до 15 мм), 1 x SD-карта (до 1 Тб), 1 x Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G (Cat.4 - до 50 Мбит/с отдачи), WiFi Камеры DSM/ADAS/BSD в комплектацию не входят, приобретаются отдельно Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС CARVIS MDA-498HDD Lite	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi (DSM) +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi (DSM + ADAS) +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi (DSM + ADAS + BSD)	65 900,0 67 500,0 69 100,0 от 72 000

КАМЕРЫ				
AHD (720P)				
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/3" CS1335+ NVP2438, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 124°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin (GX16), класс защиты IP68	CARVIS MC-301	объектив - 2,6 мм	2 700,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 75° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, класс защиты IP31	CARVIS MC-323 (DWDR)	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 200,0 3 100,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	CARVIS MC-324IR (DWDR)	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 200,0 3 000,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053 +FH8536H, разрешение 2*1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2*4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, D-WDR, BLC, класс защиты IP31	CARVIS MC-327IR Dual (WDR)	объектив (курсовая) - 2,8 мм объектив (салон) - 2,8 мм	7 900,0
	 Mini DSM камера (AHD), матрица 100W CMOS, разрешение 1 Мп (720P), система цветности PAL, 2 кронштейна в комплекте (настольный изогнутый по умолчанию и прямой на панель), видеовыход 1*4pin (GX16), длина волны 940 нм, рабочая температура - 25°С...+75°С Применяется для регистраторов моделей CARVIS MDA-49*	CARVIS MC-312IR DSM	объектив - 3,6 мм	4 300,0
	Автомобильная тепловизионная AHD камера, неохлаждаемый детектор из оксида ванадия, разрешение 640x512, угол обзора 28°x22°, система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), частота кадров 50 Гц, функция подогрева (вкл. при t° ниже 2°С, выкл. при t° выше 7°С), макс. расстояние обнаружения автомобиля/человека: 2050/1600 м, макс. расстояние распознавание автомобиля/человека: 510/400 м, класс защиты IP67	CARVIS TC-301		237 800,0
	Беспроводная AHD камера для вилочного погрузчика, матрица 1/2,9", разрешение 1 Мп (720P), лазерный уровень, магнитное крепление, степень защиты IP67, стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 200 м, рабочая температура - 20°С...+70°С	CARVIS WLC-301		19 600,0
	Автомобильная беспроводная AHD камера, матрица 1/3", разрешение 1 Мп (720P), степень защиты IP67, стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 300 м, рабочая температура -20°С...+80°С	CARVIS WLC-302		10 900,0
	Беспроводная AHD камера для башенного крана, гравитационный кронштейн, матрица 1/2,7", разрешение 1 Мп (720P), стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 300 м, оптический зум 30x, подогрев стекла, степень защиты IP68, рабочая температура -40°С...+70°С	CARVIS WLC-303		40 100,0

AHD (1080P)				
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, цифровой WDR, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-401	объектив - 2,8 мм 3 100,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 115° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, класс защиты IP31 Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-403	объектив - 2,8 мм 3 200,0 объектив - 3,6 мм 3 100,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-404IR	объектив - 2,8 мм 3 400,0 объектив - 3,6 мм 3 300,0
	Врезная антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-406IR	объектив - 2,8 мм 3 800,0 объектив - 3,6 мм 3 700,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-406IR-D	объектив - 2,8 мм 4 400,0 объектив - 3,6 мм 4 200,0
	Автомобильная AHD камера, 1/2,9" Color CMOS, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 60° (6.0 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16). Габариты 76,5x62,8x45,5 мм, длина кабеля 2,5 м. Динамик, микрофон - отсутствуют. Применяется для регистраторов моделей CARVIS MDA-49*	969 РУС	CARVIS MC-408 ADAS	объектив - 6 мм 3 600,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/29" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, аудиовыход 1*4pin, цифровой WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-409IR-M	объектив - 2,8 мм 3 800,0 объектив - 3,6 мм 3 700,0
	Автомобильная, антивандальная IP камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/2,8" IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), система цветности PAL, видеовыход 6pin (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-409IR-I-M	объектив - 2,8 мм 8 200,0
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 150°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, DWDR, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-421	объектив - 1,8 мм 3 500,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX662+FH8333, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8мм), 90° (3,6мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, класс защиты IP31 Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-423 (WDR)	объектив - 2,8 мм 4 500,0 объектив - 3,6 мм 4 500,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX662+FH8333, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-424IR (WDR)	объектив - 2,8 мм 4 900,0 объектив - 3,6 мм 4 700,0
	Взрывозащищенная, антивандальная AHD камера, 1Ex d IIC T5...T6 Gb, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68, макс. длина кабеля - 20 метров Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-425IR Exd	объектив - 4 мм 45 000,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2*2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8 мм), 90° (3,6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2*4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, WDR, BLC, ИК-подсветка до 5 метров, класс защиты IP31. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-427IR Dual (WDR)	объектив (курсовая) - 2,8 мм (F1.0) объектив (салон) - 2,8 мм (F1.0) 10 400,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90° (3.6 мм), 75° (6.0 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), WDR, BLC, класс защиты IP50. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-428	объектив - 3,6 мм 4 900,0 объектив - 6 мм 5 100,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX662+FH8333, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), WDR, BLC. Габариты 86x52x34,2 мм, длина кабеля 0,65 м.		CARVIS MC-4213	объектив - 3,6 мм 5 200,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX662+FH8333, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 72° (6.0 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), динамик, аудиовыход MOLEX MX4.2, встроенный микрофон, WDR, BLC. Габариты 86x52x34,2 мм, длина кабеля 3,5 м. Применяется для регистраторов моделей CARVIS MDA-49*		CARVIS MC-4213-M-S (ADAS)	объектив - 6 мм 6 500,0
	Автомобильная, антивандальная IP камера, CMOS 1/2,8" IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 6pin (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 РУС	CARVIS MC-434IR-I	объектив - 2,8 мм 7 300,0 объектив - 3,6 мм 7 100,0
	Автомобильная, антивандальная купольная фотокамера, 1/2,7" CMOS, разрешение фото до 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, формат фото JPEG / M-JPEG, интерфейс подкл. RS485, аппаратный WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Для терминалов GALILEOSKY		CARVIS MC-454IR	объектив - 2,8 мм 10 700,0

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Девайсы			
	Система кругового обзора (360°), AV вход: AHD (1920x1080P), AV выход: CVBS (PAL/NTSC), AHD (1080P/720P, 25 кадр/сек, угол обзора 180°, BLC, IP67), HDMI; USB 2.0, 9-36В, рабочая температура -30°C...+80°C, хранилище 2-32 Гб (через USB)	CARVIS BV-04	64 300,0
	Комплект для беспроводной передачи видеосигнала (передатчик-приемник), рабочая частота Wi-Fi 2,4 ГГц, диапазон прямой видимости 150 м, Видеовыход AHD (720P/N и 1080P/N), видеокодек H.264, напряжение питания приемника DC 9-36 В, напряжение питания передатчика DC 12-36 В, степень защиты IP 69, рабочая температура -20 °C ...+70°C	CARVIS VT-01	15 300,0
	Роутер (маршрутизатор) компактного типа, DNS, OpenVPN-туннели, GRE-туннели, DHCP Server, Firewall, настройка NAT для доступа к внутренним ресурсам сети извне, NTP Client, NTP Server, PPTP Client. 2*SIM-карты, GPRS/EDGE/UMTS/(3G)/HSPA+/(3G)/LTE (4G), прием/передача до 100/50 Мбит/с, порты: LAN: Ethernet 10/100 Mbit 8P8C. 6P6C - разъем питания. Для функционирования необходима дополнительная выносная GSM-антенна.	IRZ RL01	+4G 10 000,0
	Роутер (маршрутизатор) компактного типа, 1*SIM-карта (нано), 4G (LTE), WIFI (AP, STA), разъем LAN (GX16 6pin), PoE, DHCP-сервер, VPN (L2TP, PPTP), DC 12±3 В, 106,9x73x31,6 мм	CARVIS MR-01GW	9 600,0
	Автомобильный ИБП, обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивает работоспособность оборудования при максимальной нагрузке в течение 1,5-2 часов. Емкость АКБ - 7000 mAh, DC IN 8-35В, DC OUT 12В/10А, рабочая температура -30 °C ... +60 °C.	CARVIS UPS-AGM-7	14 900,0
Мониторы			
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 5 дюймов, дисплей TN, разрешение 800x480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	CARVIS MT-205	969 3 300,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей TFT LED, разрешение 800x480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/2xRCA/BNC, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	CARVIS MT-207	969 5 200,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024x600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): AHD/CVBS (Авиационный 4 pin)/RCA(мама)/BNC/VGA, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	CARVIS MT-307 (AHD)	969 6 600,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024x600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	CARVIS MT-317	969 11 400,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 10 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1280x800, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 170°/170°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	CARVIS MT-3110	969 17 100,0
	Автомобильный монитор для беспроводных решений, диагональ 7 дюймов, разрешение 1024x600, матрица IPS, стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 200 м, динамик, возможность записи на SDXC карту до 512 Гб, функция BSD (контроль слепых зон), напряжение питания DC 10-32, рабочая температура -20 °C ... + 80°C	CARVIS WT-307	18 100,0
Накопители			
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН. За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж CARVIS.			
	Карта памяти SDXC/microSDXC+адаптер, UHS-I, 10 класс, SanDisk/Kingston/Transcend	64Gb	от 1600
		128Gb	от 2 300
		256Gb	от 5 400
		512Gb	от 6 100
	Жесткий диск 2.5", 5400 rpm, SATA III, WD Blue/Seagate BarraCuda	1Tb	от 14 200
		2Tb	от 18 700
	Твердотельный SSD диск 2.5", SATA III, ADATA Ultimate SU650/Apacer AP1TBAS350-1	480Gb	от 9 100
		1Tb	от 15 200

Кабельная продукция				
	Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный видеорегистратор с автомобильной АHD-камерой или с монитором. Разъём авиационный 4pin (мама/папа), оболочка ПВХ, экранирование - фольга, многожильная медь, сечение кабеля 26 AWG, класс защиты IP67 Реестр Минпромторга (в составе системы)	РУС Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа)	1 метр	330,0
			2 метра	410,0
			3 метра	470,0
			4 метра	550,0
			5 метров	630,0
			7 метров	790,0
			10 метров	1 030,0
			15 метров	1 430,0
			20 метров	1 830,0
	Кабель-переходник (витая пара), позволяющий соединить между собой автомобильный видеорегистратор и автомобильную IP-камеру. Разъём авиационный 6pin (мама/папа), оболочка ПВХ, экранирование - фольга, многожильная медь, сечение кабеля 24 AWG, класс защиты IP55 Реестр Минпромторга (в составе системы)	РУС Кабель 6pin (мама) — 6pin (папа) (витая пара)	5 метров	840,0
			10 метров	1 300,0
			15 метров	1 700,0
	Кабель-переходник, предназначенный для одновременного подключения автомобильного видеорегистратора к АHD-камере и микрофону. Разъёмы: авиационный 4pin (мама/папа), аудио RCA (папа), питание DJK-11. Класс защиты IP55	Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа) + 1audio + 1power	0,2 метра	440,0
			5 метров	830,0
	Универсальный переходник, позволяющий подключить к автомобильному видеорегистратору камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA разъёмами. Разъёмы: авиационный 4 pin (мама), 2*RCA (папа), питание DJK-11. Класс защиты IP55	Кабель 4pin (мама) — 1bnc + 2rca + 1power	0,2 метра	780,0
	Кабель для подключения IP-камеры CARVIS к локальной сети для предварительной настройки. Разъёмы: авиационный 6pin (папа), коннектор RJ-45, штекер питания DJK-11. Класс защиты IP55	Кабель 6pin (папа) — RJ45 (мама) + 1power	0,2 метра	390,0
	Кабель-переходник с гибким витым наружным переходником, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 удаленные камеры наблюдения.	Кабель 2x4pin (мама) — 2x4pin (папа) спиральный	6 метров	10 300,0
	Штекер коммутации камер и монитора предназначен для подключения до 4-х камер (авиационный разъем 4pin (папа)) и одного монитора (авиационный разъем 4pin (мама)) к автомобильному регистратору CARVIS. Длина 0,2 - 0,3 м.	Штекер коммутации камер и монитора		1 000,0
	Кабель питания регистратора предназначен для подключения питания к любому регистратору CARVIS. Штекер 6P контактный, 8-36 V, длина 0,5 м, предохранитель 5А	Кабель питания регистратора		480,0
	Многополюсный цилиндрический разъем GX16 (авиационный интерфейс). Диаметр - 16 мм, металл, от 4 до 6 контактов		GX16 12M-4	145,0
			GX16 12M-4A	75,0
			GX16 12M-6	175,0
			GX16 12M-6A	105,0
	Кабель ШПЭ 3x0,12 — кабель комбинированный для монтажа систем видеонаблюдения. 3 жилы, сечение 0,12 мм. кв.	Кабель ШПЭ 3*0,12		52,0

Аксессуары			
	Аудиодинамик выносной для звукового воспроизведения тревог DSM и ADAS. . Применим для регистраторов CARVIS MDA серии 49*	CARVIS S-90	1 700,0
	Портативный аккумулятор для беспроводных камер, тип литиевый, емкость аккумулятора 9600 мАч, входной разъем USB Type-C, индикатор уровня заряда, магнитное крепление, выходное напряжение 12 В, выходной ток 1 А, входное напряжение 5 В, Ток заряда АКБ 2 А, степень защиты IP67, рабочая температура -30 °С ...+70°С	CARVIS PB-9601	8 800,0
	Контроллер управления приближением для камеры башенного крана CARVIS WC-303, подключается к монитору CARVIS WT-307, 2 клавиши управления (педали), разъем GX16, длина кабеля 2,8 м, степень защиты IP 40, рабочая температура -40 °С ...+70°С	CARVIS ZP-01	4 800,0
	Активный миниатюрный микрофон для систем видеонаблюдения, 300–5500 Гц, RCA, DC 6–12В, 10 мА	CARVIS MIC-01	520,0
	Внешний модуль GPS, предназначен для обеспечения регистратора CARVIS функцией позиционирования GPS. Сопротивление 50 Ом, усиление 26-30 дБ, кабель 3 метра, интерфейс подключения TTL, крепление на магнитной основе, IP67, DC 3-5В, 12мА	CARVIS GNA-01	2 500,0
	Комплект калибровочных матов предназначен для настройки системы кругового обзора CARVIS BV-04. Комплект состоит из 4 матов, располагаемых со всех сторон транспортного средства, с помощью которых система распознает и сшивает картинку. Размеры матов: торцевые - 720 x 210 см, боковые - 240 x 210 см	Комплект калибровочных матов для системы кругового обзора CARVIS BV-04	8 600,0
	Мат подогрева жёсткого диска служит для поддержания его рабочей температуры в условиях холода. Температура регулируется цифровым датчиком, настройки доступны через меню регистратора. Интегрируется в видеорегистраторы CARVIS MD-444HDD/444HDD Lite/448HDD Lite/MDA-444HDD Lite/MDA-448HDD Lite на этапе производства по предзаказу.	Мат подогрева жесткого диска	2 800,0
	Выносная двухдиапазонная GSM-антенна, разъем SMA (папа), усиление 3,5 db, сопротивление 50 Ом, кабель 2 метра, клейкое основание, ток 11 мА	Выносная GSM-антенна	580,0
	Широкополосная внешняя антенна совмещает в себе одновременный прием и передачу данных в трех стандартах — 3G/4G, GPS и Wi-Fi. Разъем SMA (3G/4G, GPS - папа, WiFi - мама), длина кабель 3 метра, крепление винт/магнит/клеякое основание, 11мА. Вес 240 г.	Широкополосная внешняя антенна 3 в 1 GSM/GPS/ГЛОНАСС/3G/WiFi/4G	Магнитное крепление 1 900,0
			Резьбовое крепление 1 900,0
	Выносная панель индикации, RS232, DC 5 В, индикаторы тревог: 8 шт., тревожная кнопка, стальной корпус	CARVIS CP-01	3 000,0
	Дисплей для визуального оповещения водителя в режиме реального времени о тревогах DSM/ADAS. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный кронштейн с возможностью отклонения на 90 градусов. Диагональ: 1,4 дюйма. Применим для регистраторов CARVIS MDA серии 49* и CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR).	CARVIS CP-02 (DSM+ADAS)	6 300,0
	Бортовой преобразователь напряжения, предназначен для конвертирования напряжения бортовой сети с 8-36В до 12В, IP68, КПД 92,7%	CARVIS PS-1210	3 200,0
	Герметичный датчик температуры в металлическом корпусе с креплением под винт, DS18B20, интерфейс 1-Wire, диапазон от -55 до +125 °С, 3- 5.5 В, 1 мА, IP67, кабель 1 метр	Датчик температуры DS18B20	970,0
	Модуль расширения интерфейсов с CAN. Предназначен для увеличения количества доступных интерфейсов у регистраторов CARVIS: 4 тревожных входа (+/-), 1 тревожный выход, 4*RS232 (независимая работа), 1*RS485, 1*1-Wire (одновременное подключение 6 датчиков температуры)	CARVIS MA-100	2 400,0
	Переходник USB — SATA позволяет подключать жесткие диски к компьютеру и снимать с них данные, длина 31 см.	Переходник USB — SATA	1 100,0
	Гарнитура (микрофон с динамиком), рабочее напряжение 8-24В, 80 мА, кабель 1 метр (затягивающийся спиральный), разъем GX16 12M-4	Тангента	4 400,0
	Конфигуратор регистраторов серии MDA (внешняя точка доступа WiFi) предназначен для настройки и калибровки модулей аналитики DSM и ADAS. Размер 55x95x15 мм., вес 64 г.	Конфигуратор регистраторов серии MDA	2 900,0
	Салазки предназначены для удобной замены жестких дисков форм-фактора 2.5 дюйма и толщиной до 10 мм. Совместимы со всеми моделями регистраторов CARVIS, поддерживающими жесткие диски	Салазки для жесткого диска	500,0
	Металлическая вандалостойкая панель защищает HDD, SSD и SD-карты от несанкционированного доступа и повреждения. Установка по предзаказу.	Металлическая вандалостойкая внешняя панель для регистратора	для CARVIS MD-***SD 630,0
			для CARVIS MD-**4HDD 700,0
			для CARVIS MD-**8HDD 760,0
	Кронштейн одношарнирный усиленный (металлический) для мониторов CARVIS с регулировкой наклона, поворота на 360°, и с возможностью изменения угла штаниг. Размер контактной площадки - 65x65 мм, размер 65x65x80 мм, вес 163 г.	Кронштейн одношарнирный усиленный	2 100,0
	Кронштейн двухшарнирный усиленный (металлический) для мониторов CARVIS с регулировкой наклона, поворота на 360°, и с возможностью изменения угла штаниг. Размер контактной площадки - 65x65 мм, размер 65x65x140 мм, вес 218 г.	Кронштейн двухшарнирный усиленный	3 200,0
	Кронштейн металлический (алюминиевый) для крепления антивандальных камер на любых поверхностях	Кронштейн металлический (алюминиевый)	430,0

ПРАЙС-ЛИСТ

приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 22.04.2026 г.











Количество товара ограничено, за подробностями обращайтесь в отдел продаж CARVIS










Фотография	Краткое описание	Наименование	Модификация	Розничная цена, руб
КАМЕРЫ				
	Автомобильная, антивандальная АHD камера, CMOS 1/3" PC1099, разрешение 800 TVL, угол обзора по горизонтали: 100°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	CARVIS MC-204IR	объектив - 2,8 мм	2 900,0
			объектив - 3,6 мм	2 800,0
	Автомобильная, антивандальная АHD камера, 1/3" CMOS PASS130+V20E, разрешение 720P, угол обзора по горизонтали: 75°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	CARVIS MC-304IR	объектив - 3,6 мм	1 100,0
	Автомобильная, антивандальная АHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 60°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	CARVIS MC-404IR	объектив - 4,0 мм	1 500,0
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				
	Универсальный переходник, позволяющий подключить к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC разъемами.	Кабель 4pin(мама) — 1video(BNC)+1power	5 метров	300,0














ПРАЙС-ЛИСТ









приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 22.04.2026 г.

Возможны изменения цен на накопители информации в составе комплектов. За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж CARVIS.

Фотография	Наименование комплекта	Состав комплекта	Кол-во	Розничная цена
Пассажирский транспорт				
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса большого класса (3 двери) под ПП РФ № 969 СТАНДАРТ	CARVIS MD-444HDD Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм CARVIS MC-406IR, 2,8 мм SSD накопитель 1Tb Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 10 метров	1 1 2 1 2 1	от 48 990
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса большого класса (3 двери) под ПП РФ № 969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм CARVIS MC-406IR, 2,8 мм SSD накопитель 1Tb Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 10 метров	1 1 2 1 2 1	от 64 990
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса среднего класса (2 двери) под ПП РФ № 969 СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD CARVIS MC-404IR, 2,8 мм CARVIS MC-406IR, 2,8 мм SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 10 метров	1 1 1 1 1 1	от 28 560
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса среднего класса (2 двери) под ПП РФ № 969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-404IR, 2,8 мм CARVIS MC-406IR, 2,8 мм SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 10 метров	1 1 1 1 1 1	от 43 960
	969 Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под ПП РФ № 969 СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD CARVIS MC-404IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 3 метра SD-карта 512 Гб	1 1 1 1	от 23 570
	969 Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под ПП РФ № 969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-404IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 3 метра SD-карта 512 Гб	1 1 1 1	от 37 770
	969 Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под ПП РФ № 969 СТАНДАРТ	CARVIS MD-444HDD Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм CARVIS MC-406IR, 2,8 мм SSD накопитель 1Tb Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 15 метров	1 1 2 1 1 2	от 50 190
	969 Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под ПП РФ № 969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм CARVIS MC-406IR, 2,8 мм SSD накопитель 1Tb Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 15 метров	1 1 2 1 1 2	от 66 190
	969 Комплект видеонаблюдения для школьного автобуса под ПП РФ № 969 СТАНДАРТ	CARVIS MD-444HDD Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD накопитель 1Tb Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 15 метров	1 3 1 1 2	от 49 390
	969 Комплект видеонаблюдения для школьного автобуса под ПП РФ № 969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD накопитель 1Tb Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (nana), 15 метров	1 3 1 1 2	от 65 390

Специальная техника				
	Комплект видеонаблюдения для бульдозера СТАНДАРТ	CARVIS MD-324HDD	1	от 33 340
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 3 метра	2	
		SSD-накопитель 480 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для бульдозера ОНЛАЙН	CARVIS MD-324HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 49 040
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 3 метра	2	
		SSD-накопитель 480 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для экскаватора СТАНДАРТ	CARVIS MD-324HDD	1	от 43 620
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		SSD-накопитель 480 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для экскаватора ОНЛАЙН	CARVIS MD-324HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 59 320
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		SSD-накопитель 480 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для карьерного самосвала СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 23 190
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	3	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
	Комплект видеонаблюдения для карьерных самосвалов ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 38 190
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	3	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
	Комплект видеонаблюдения для карьерных самосвалов АНАЛИТИКА	CARVIS MDA-494SD+4G+GPS/ГЛОНАСС+WIFI (DSM)	1	от 51 000
		CARVIS MC-312IR DSM	1	
		Аудиодинамик выносной CARVIS S-90	1	
		SD-карта 128 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для мусоровоза СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 22 740
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
	Комплект видеонаблюдения для мусоровозов ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 37 740
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 15 130
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		SD-карта 64 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 30 130
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		SD-карта 64 Гб	1	
	Комплект беспроводного видеонаблюдения для башенного крана	CARVIS WLC-303	1	от 63 000
		CARVIS ZP-01	1	
		CARVIS WT-307	1	
	Комплект беспроводного видеонаблюдения для вилочного погрузчика	CARVIS WLC-301	1	от 57 400
		CARVIS WLC-302	1	
		CARVIS PB-9601	1	
		CARVIS WT-307	1	
Легковой транспорт				
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы (4 камеры)	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 25 340
		CARVIS MC-301	4	
		Микрофон CARVIS MIC-01	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power, 5 метров	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы (6 камер)	CARVIS MD-428HDD	1	от 45 800
		CARVIS MC-301	6	
		Микрофон CARVIS MIC-01	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power, 5 метров	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	5	
		SD-карта 64 Гб	1	

	Комплект видеонаблюдения для автомобиля такси и каршеринга СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 24 520
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	2	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля такси и каршеринга ОНЛАЙН	CARVIS MD-3145D+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 39 520
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	2	
		SD-карта 512 Гб	1	
Узкоспециализированный транспорт				
	Комплект видеонаблюдения для автомобилей служб инкассации	CARVIS MD-448HDD Lite	1	от 114 120
		CARVIS MC-424IR, 2,8 мм	5	
		CARVIS MC-427IR Dual	1	
		CARVIS MT-307	1	
		Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	2	
		Кронштейн металлический	5	
		SSD накопитель 1Tb	1	
	Комплект видеонаблюдения для эксплуатации в условиях крайнего севера	CARVIS MD-444HDD+Heating Lite	1	от 50 890
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2	
		Жесткий диск 1 Тб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		Кронштейн металлический	1	
Грузовой транспорт				
	Комплект видеонаблюдения для транспорта ПАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ"	CARVIS MDA-494SD+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi (DSM)	1	от 64 840
		CARVIS MC-312IR DSM	1	
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	1	
		CARVIS MC-4213-M-S ADAS	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 3 метра	2	
		SD-карта 256 Гб	1	
		SD-карта 64 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под ПП РФ № 969 СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD	1	от 28 590
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
		Кронштейн металлический	1	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под ПП РФ № 969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 42 790
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
		Кронштейн металлический	1	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под ПП РФ № 969 АНАЛИТИКА	CARVIS MDA-494SD+4G+GPS+WiFi (DSM + ADAS)	1	от 60 000
		CARVIS MC-312IR DSM	1	
		CARVIS MC-408 ADAS	1	
		Аудиодинамик выносной CARVIS S-90	1	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки взрывчатых веществ под ПП РФ № 969 СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD	1	от 68 730
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	1	
		CARVIS MC-425IR Exd	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для транспортировки взрывчатых веществ под ПП РФ № 969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 82 930
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	1	
		CARVIS MC-425IR Exd	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для малотоннажного грузовика СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 22 740
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для малотоннажного грузовика ОНЛАЙН	CARVIS MD-3145D+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 37 740
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		SD-карта 512 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для малотоннажного грузовика АНАЛИТИКА	CARVIS MDA-494SD+4G+GPS+WiFi (DSM + ADAS + BSD)	1	от 66 930
		CARVIS MC-312IR DSM	1	
		CARVIS MC-408 ADAS	1	
		Аудиодинамик выносной CARVIS S-90	1	
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		SD-карта 512 Гб	1	

	Комплект видеонаблюдения для крупнотоннажного грузовика СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 34 320
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
		Кабель 2x4-pin (мама) — 2x4-pin (папа) спиральный, 6 метров	1	
	Комплект видеонаблюдения для крупнотоннажного грузовика ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 49 320
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
		Кабель 2x4-pin (мама) — 2x4-pin (папа) спиральный, 6 метров	1	
	Комплект видеонаблюдения для крупнотоннажного грузовика АНАЛИТИКА	CARVIS MDA-494SD+4G+GPS+WIFI (DSM + ADAS + BSD)	1	от 66 930
		CARVIS MC-312IR DSM	1	
		CARVIS MC-408 ADAS	1	
		Аудиодинамик выносной CARVIS S-90	1	
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
	Комплект видеонаблюдения заднего хода автомобиля	CARVIS MT-207	1	от 11 930
		CARVIS MC-204IR, 2,8 мм	1	
		Бортовой преобразователь напряжения CARVIS PS-1210	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
Оперативные службы				
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 24 380
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		CARVIS MT-207	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		Микрофон CARVIS MIC-01	1	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 39 380
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		CARVIS MT-207	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		Микрофон CARVIS MIC-01	1	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	от 29 490
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		CARVIS MT-207	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
		SD-карта 64 Гб	1	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	от 44 490
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		CARVIS MT-207	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
		SD-карта 64 Гб	1	

ПРАЙС-ЛИСТ

приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 22.04.2026 г.

ТАРИФЫ CARVIS.ONLINE				
	Лайт	Проф	Спец*	
Количество подключаемых устройств	не ограничено	не ограничено	не ограничено	
Видео в режиме реального времени	●	●	●	
Запись трека	●	●	●	
Статистика	●	●	●	
Просмотр архива видео (с регистратора)	●	●	●	
Бесплатная техническая поддержка	●	●	●	
Выделенный канал 50 мбит/с	●	●	●	
Хранение видео на сервере	●	опция	●	
Скачивание видео по Wi-Fi (для регистраторов со встроенным модулем Wi-Fi)	●	●	●	
Персональное брендрование (базовое)	●	опция	●	
Абонентская плата/мес				
Аренда сервера	●	до 200 ед. ТС	16 100,0	●
		более 200 ед.ТС	28 000,0	
+ за каждую ед. ТС	●	270,0		●
УСЛУГИ				
* Услуга по установке и настройке сервиса видеомониторинга CARVIS.online на площадке заказчика			70 000,0	
Услуга по подключению регистратора CARVIS к сервису видеомониторинга CARVIS.online			2 500,0	
Услуга по подключению регистратора стороннего производителя к сервису видеомониторинга CARVIS.online			5 000,0	
Прочие работы			3 000 руб/час	