











































Прайс-лист















приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 22.04.2024 г.

Фотография	Краткое описание	Наименование	Модификация	Розничная цена, руб
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ				
На лобовое стекло				
	Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло, 2 встроенные камеры (курсовая и салонная), разрешение (общая частота кадров): 1080P (50 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 1 вх./1 вых., 1*SD карта до 1Тб. Встроенные модули: GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi.	<small>new</small> CARVIS DC-472SD	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	16 900,0
	Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло со встроенной функцией аналитики DSM, ADAS, FR. 2 встроенные камеры (курсовая и салонная) разрешение 2*1080P + дополнительная АНД камера видеонаблюдения, разрешение 1*1080P (25 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 2 вх. /1 вых., видео 1 вх. (GX16), 1*SD карта до 512Гб. Встроенные модули: GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi, G-сенсор.	<small>new</small> CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR)	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	42 700,0
4-КАНАЛЬНЫЕ				
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАНД/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi.	CARVIS MD-314SD	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	9 300,0 16 800,0 21 600,0 24 800,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАНД/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi.	CARVIS MD-324HDD	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	14 600,0 22 500,0 28 500,0 31 700,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАНД/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС	CARVIS MD-444SD Lite	базовая модель +GPS/ГЛОНАСС	8 200,0 10 700,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАНД/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4x1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Сертификат соответствия ПП РФ 969.	<small>969</small> CARVIS MD-444SD	базовая модель +SD+GPS/ГЛОНАСС +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	14 800,0 18 500,0 21 900,0 28 000,0 30 500,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 4xАНД/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 1xIP камера (1080P), разрешение (общая частота кадров): 4*1080P (100 кадр/с) + 1*1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	<small>969</small> CARVIS MDA-444SD (DSM+ADAS)	+GPS/ГЛОНАСС +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	30 000,0 33 800,0 46 900,0 50 700,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАНД/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4x1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	<small>969</small> CARVIS MD-444HDD Lite	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	20 700,0 28 900,0 33 500,0 37 000,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 4xАНД/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 1xIP камера (1080P), разрешение (общая частота кадров): 4*1080P (100 кадр/с) + 1*1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	<small>969</small> CARVIS MDA-444HDD Lite (DSM+ADAS)	+4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	52 200,0 55 900,0
8-КАНАЛЬНЫЕ				
	Автомобильный регистратор, подключение до 8xАНД/Аналог (1080N) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080N (200 кадр/с), сжатие H.264/H.264+, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб).	CARVIS MD-428HDD	базовая модель	19 900,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 8xАНД/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2xIP камер (1080P), разрешение (общая частота кадров): 720P (200 кадр/с), 1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	<small>969</small> CARVIS MD-448HDD Lite	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	30 500,0 36 000,0 39 500,0 43 900,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 8xАНД/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2xIP камеры (1080P), разрешение (общая частота кадров): 8*1080P (200 кадр/с) + 2*1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	<small>969</small> CARVIS MDA-448HDD Lite (DSM+ADAS)	+4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	59 000,0 62 700,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS+FR, подключение до 8xАНД/TVI/CVI/Аналог камер видеонаблюдения + 1IP камера, разрешение (общая частота кадров): 8*1080P (200 кадр/с) + 1*1080P (25 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8 вх. GX16/1 вых. (GX16), видео 8 вх. (GX16)/2 вых. (GX16, VGA), 1 HDD/SSD (до 4Тб) + 1*SD карта (до 512 Гб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi.	<small>new</small> CARVIS MDA-498HDD (DSM+ADAS+FR)	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	87 900,0

КАМЕРЫ				
AHD (720P)				
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/3" CS1335+ NVP2438, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 124°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin (GX16), класс защиты IP68		CARVIS MC-301	объектив - 2,6 мм 2 500,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 75° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, класс защиты IP31		CARVIS MC-323 (DWDR)	объектив - 2,8 мм 2 600,0 объектив - 3,6 мм 2 500,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68		CARVIS MC-324IR (DWDR)	объектив - 2,8 мм 2 700,0 объектив - 3,6 мм 2 600,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053 +FH8536H, разрешение 2x1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2x4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, D-WDR, BLC, класс защиты IP31		CARVIS MC-327IR Dual (WDR)	объектив (курсовая) - 2,8 мм (опционально 3,6 мм) объектив (салон) - 2,8 мм (опционально 3,6 мм) 6 600,0
AHD (1080P)				
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, цифровой WDR, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	969	CARVIS MC-401	объектив - 2,8 мм 2 700,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 115° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, класс защиты IP31		CARVIS MC-403	объектив - 2,8 мм 2 800,0 объектив - 3,6 мм 2 700,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	969	CARVIS MC-404IR	объектив - 2,8 мм 2 900,0 объектив - 3,6 мм 2 800,0
	Врезная антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68.	new	CARVIS MC-406IR	объектив - 2,8 мм 3 300,0 объектив - 3,6 мм 3 200,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, аудиовыход 1*4pin, цифровой WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-409IR-M	объектив - 2,8 мм 3 400,0 объектив - 3,6 мм 3 300,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8мм), 90° (3,6мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, класс защиты IP31		CARVIS MC-423 (WDR)	объектив - 2,8 мм 4 000,0 объектив - 3,6 мм 3 900,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969.	969	CARVIS MC-424IR (WDR)	объектив - 2,8 мм (F1.0) 4 200,0 объектив - 3,6 мм (F1.0) 4 100,0
	Взрывозащищенная, антивандальная AHD камера, 1Ex d IIC T5...T6 Gb, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68, встроенный кабель 10 метров. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-425IR Exd	объектив - 3,6 мм 32 400,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2x2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8 мм), 90° (3,6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2x4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, WDR, BLC, ИК-подсветка до 5 метров, класс защиты IP31. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-427IR Dual (WDR)	объектив (курсовая) - 2,8 мм (опционально 3,6 мм) объектив (салон) - 2,8 мм (опционально 3,6 мм) 8 800,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90° (3.6 мм), 75° (6.0 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), WDR, BLC, класс защиты IP50. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-428	объектив - 3,6 мм 4 300,0 объектив - 6 мм 4 100,0
	Автомобильная, антивандальная IP камера, CMOS 1/2,8" IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход брпн (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-434IR-I	объектив - 2,8 мм 6 200,0 объектив - 3,6 мм 6 000,0
	Автомобильная, антивандальная купольная фотокамера, 1/2,7" CMOS, разрешение фото до 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, формат фото JPEG / M-JPEG, интерфейс подкл. RS485, аппаратный WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	new	CARVIS MC-454IR-S	объектив - 2,8 мм 9 500,0
РЕШЕНИЯ				
	Система кругового обзора (360°), AV вход: AHD (1920x1080P), AV выход CVBS (PAL/NTSC): AHD (1080P/720P), USB 2.0, 9-36В, рабочая температура -30°С...+80°С, хранилище 2-32 Гб (через USB)		CARVIS BV-04	53 500,0
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
ДЕВАЙСЫ				
	Компактный 4G роутер, 2*SIM-карты, GPRS/EDGE/UMTS(3G)/HSPA+(3G)/LTE (4G), прием/передача до 100/50 Мбит/с, порты: LAN: Ethernet 10/100 Mbit 8P8C. 6P6C - разъем питания		Роутер IRZ RL01	+4G 11 300,0 +4G+Wi-Fi 11 900,0
	Маршрутизатор, 1*SIM-карта (нано), 4G (LTE), WIFI (AP, STA), разъем LAN (6pin), DHCP-сервер, VPN (L2TP, PPPTP), DC 12±3 В, 106,9x73x31,6 мм	new	Роутер CARVIS MR-01GW	7 700,0
	Автомобильный ИБП, обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивает работоспособность приборов при максимальной нагрузке от 1,5 до 2 часов. Емкость АКБ - 7000 mAh, 8-35В, 12В на выходе, рабочая температура -30 °С ... +60 °С.	new	Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7	16 600,0
МОНИТОРЫ				

	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 5 дюймов, дисплей TN, разрешение 800×480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA, DC 8 - 35	new	CARVIS MT-205	2 900,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей TFT LED, разрешение 800×480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/2×RCA/BNC, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MT-207	4 500,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024×600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): AHD/CVBS (Авиационный 4 pin)/RCA(мама)/BNC/VGA, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MT-307 (AHD)	5 800,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024×600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MT-317	9 600,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 10 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1280×800, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 170°/170°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MT-3110	14 600,0

НАКОПИТЕЛИ					
	Карта памяти SDXC/microSDXC+адаптер, UHS-I, 10 класс, SanDisk/Kingston/Transcend	64Gb	650,0		
		128Gb	1 300,0		
		256Gb	2 800,0		
		512Gb	5 800,0		
		1Tb	12 400,0		
	Жесткий диск 2.5", 5400 rpm, SATA III, WD Blue/Seagate BarraCuda	1Tb	6 800,0		
		2Tb	9 200,0		
	Твердотельный SSD диск 2.5", SATA III, ADATA Ultimate SU650	480Gb	3 500,0		
		960Gb	7 400,0		
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ					
	Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Удлинитель авиационного интерфейса GX16 (4 pin). Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа)	1 метр	310,0
				2 метра	340,0
				3 метра	380,0
				5 метров	510,0
				7 метров	640,0
				10 метров	860,0
				15 метров	1 440,0
				20 метров	2 020,0
	Кабель-переходник (витая пара), позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и IP камеру. Удлинитель авиационного интерфейса GX16 (6 pin). Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	Кабель 6pin(мама) — 6pin(папа) (витая пара)	5 метров	740,0
				10 метров	1 050,0
				15 метров	1 360,0
	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power — переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения с микрофоном.		Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа)+1audio+1power	0,2 метра	400,0
				5 метров	760,0
	Универсальный переходник, позволяющий подключить к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA разъемами.		Кабель 4pin(мама) — 1bnc+2rca+1power	0,2 метра	640,0
	Кабель-переходник, позволяющий подключить автомобильную IP камеру с авиационным разъемом к кабелю типа витая пара с разъемом RJ45.		Кабель 6pin (папа) — RJ45+1power	0,2 метра	310,0
	Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 камеры наблюдения. Возможность подключения камер на прищелки, прищелочные вагоны, за счет гибкого витого наружного переходника.		Кабель 2x4pin(мама) — 2x4pin(папа) спиральный	6 метров	8 200,0
	Штекер коммутации камер и монитора предназначен для подключения камер (до 4 штук) и одного монитора к автомобильному регистратору CARVIS.		Штекер коммутации камер и монитора		730,0
	Кабель питания регистратора предназначен для подключения питания к любому регистратору CARVIS. Имеет защитный предохранитель 5А.		Кабель питания регистратора		400,0
	Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 (авиационный интерфейс).			Разъем GX16 12M-4	110,0
				Разъем GX16 12M-4A	50,0
				Разъем GX16 12M-6	130,0
				Разъем GX16 12M-6A	80,0
	Кабель ШВЭВ 3x0,20 — кабель комбинированный для монтажа систем видеонаблюдения. Кабель имеет оболочку из ПВХ и предназначен для внутренней проводки. Состоит из трех жил сечением 0,20 (одна жила экранирована). Цвет жил: желтый (с оплеткой), красный, белый.		Кабель ШВЭВ 3x0,20 мм.кв		52,0
	Гофрированная, разрезная труба ПП 6,8 мм — автомобильная гибкая гофрированная труба из полипропилена, используется для защиты соединительных кабелей внутри или снаружи автомобиля от пыли, внешних физических, химических и температурных воздействий.		Гофрированная, разрезная труба ПП 6,8 мм		18,0
АКСЕССУАРЫ					
	Светозвуковое электросигнальное устройство для дублирующих педалей в учебном автомобиле обеспечивает оповещение о вмешательстве инструктора в управление транспортным средством.	new	Сигнальное светозвуковое устройство CARVIS		2 000,0
	Активный миниатюрный микрофон для систем видеонаблюдения, 300–5500 Гц, RCA, питание DC 12В.		Микрофон CARVIS MIC-01		490,0
	Внешний модуль GPS, предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS. Порт подключения RS232, IP67, питание 12В.		Внешний модуль GPS CARVIS GNA-01		2 000,0
	Комплект калибровочных матов для системы кругового обзора CARVIS BV-04		Комплект калибровочных матов для системы кругового обзора CARVIS BV-04		12 530,0
	Мат подогрева жесткого диска, используется для комплектации регистраторов CARVIS модулем подогрева жесткого диска (Heating). Поставляется только в комплектации (установленным) с регистратором.		Мат подогрева жесткого диска		2 400,0
	Выносная GSM-антенна, к усиления 3,5 db, самоклеящейся основе, длина 3м, диапазон рабочих частот от 872-960 до 1710-1885 МГц, рабочая температура -40°C ... +85°C.		Выносная GSM-антенна		540,0
	Антенна широкополосная внешняя комбинированная, 900МГц - 2400МГц., длина кабеля - 3*3м, 3 в 1 (LTE, WiFi, GPS), рабочая температура -40°C ... +85°C.		Широкополосная внешняя антенна 3 в 1	Магнитное крепление	1 590,0

	Антенна широкополосная внешняя комбинированная, 900МГц - 2400МГц., длина кабеля - 3*3м, 3 в 1 (LTE, WiFi, GPS), рабочая температура -40°C ... +85°C.	GSM/GPS/ГЛОНАСС/3G/WiFi/4G	Резьбовое крепление	1 590,0
	Выносная панель индикации, RS232, DC 5 В, индикаторы тревог: 8 шт, тревожная кнопка, стальной корпус	new	Выносная панель индикации CARVIS CP-01	2 510,0
	Дисплей для визуального оповещения водителя в режиме реального времени о тревогах DSM/ADAS. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный кронштейн с возможностью отклонения на 90 градусов. Диагональ: 1,4 дюйма. Применим для CARVIS MDA-498HDD (DSM+ADAS+FR) и CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR).	new	Дисплей для визуального оповещения CARVIS CP-02 (DSM+ADAS)	4 710,0
	Бортовой преобразователь напряжения, предназначен для конвертирования напряжения бортовой сети с 8-36В до 12В, IP68, КПД 92,7%		Бортовой преобразователь напряжения CARVIS PS-1210	2 510,0
	Датчик температуры, DS18B20, интерфейс 1-Wire, диапазон от -55 до +125 °C, 3- 5.5 В, 1 мА, IP67		Датчик температуры	840,0
	Модуль расширения интерфейсов с CAN. Предназначен для увеличения количества доступных на регистраторе интерфейсов. 4*тр. входа, 1*тр. выход, 4*RS232, 1*RS485, 1*1-Wire		CARVIS MA-100	2 030,0
	Переходник USB — SATA, предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска. USB 3.0		Переходник USB — SATA	890,0
	Гарнитура, микрофон с динамиком, выполнена в виде тангенты с разъемом 4pin. Предназначена для использования с автомобильными регистраторами CARVIS.		Тангента	3 790,0
	Конфигуратор регистраторов серии MDA (DSM-ADAS), предназначен для настройки и калибровки системы мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM-ADAS.		Конфигуратор регистраторов серии MDA	2 500,0
	Предназначены для работы с жёсткими дисками форм-фактора 2.5" толщиной до 10 мм		Салазки для жесткого диска	450,0
	Для регистраторов CARVIS MD-***SD		Металлическая вандалостойкая внешняя панель для регистратора	610,0
	Для регистраторов CARVIS MD-**4HDD			670,0
	Для регистраторов CARVIS MD-**8HDD			730,0
	Кронштейн одношарнирный металлический усиленный для монитора с удобной регулировкой наклонов и поворота. 3 степени свободы: регулировка угла наклона, вращение на 360 °, изменение угла наклона штанги. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона ТС.		Кронштейн одношарнирный усиленный	1 710,0
	Кронштейн двухшарнирный металлический усиленный для монитора с удобной регулировкой наклонов и поворота. 3 степени свободы: регулировка угла наклона, вращение на 360 °, изменение угла наклона штанги. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона ТС.		Кронштейн двухшарнирный усиленный	2 640,0
	Кронштейн металлический (алюминиевый) для крепления антивандальных камер на любых поверхностях		Кронштейн металлический (алюминиевый)	410,0