656023, Россия, г. Барнаул
ул. Германа Титова, д. 1в
Тел: +7 (3852) 20-30-04
info@carvis.org, www.carvis.org

129366, Россия, г. Москва
ул. Ярославская, д. 21а, оф. 14
Тел: +7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org, www.carvis.org

Прайс-лист

приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 26.02.2024 г.

Фотография	Краткое описание	Наименование	Модификация	Розничная цена, руб
РЕГИСТРАТОРЫ				
На лобовое стекло				
	Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло, 2 встроенные камеры (курсовая и салонная), разрешение (общая частота кадров): 1080P (50 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 1 вх./1 вых., 1*SD карта до 1Тб. Встроенные модули: GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi.	new **CARVIS DC-472SD**	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	16 900,0
	Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло со встроенной функцией аналитики DSM, ADAS, FR. 2 встроенные камеры (курсовая и салонная) разрешение 2*1080P + дополнительная AHD камера видеонаблюдения, разрешение 1*1080P (25 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 2 вх. /1 вых., видео 1 вх. (GX16), 1*SD карта до 512Гб. Встроенные модули: GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi, G-сенсор.	new **CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR)**	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	42 700,0
4-канальные				
	Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi.	**CARVIS MD-314SD**	базовая модель	9 300,0
			+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	16 800,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС	21 600,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	24 800,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi.	**CARVIS MD-324HDD**	базовая модель	14 600,0
			+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	22 500,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС	28 500,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	31 700,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС	**CARVIS MD-444SD Lite**	базовая модель	8 200,0
			+GPS/ГЛОНАСС	10 700,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4×1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MD-444SD**	базовая модель	14 800,0
			+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	21 900,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС	28 000,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	30 500,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4×1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MD-444HDD Lite**	базовая модель	20 700,0
			+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	28 900,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС	33 500,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	37 000,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 1×IP камера (1080P), разрешение (общая частота кадров): 4*1080P (100 кадр/с) + 1*1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MDA-444SD (DSM+ADAS)**	+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	33 800,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС	46 900,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	50 700,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 1×IP камера (1080P), разрешение (общая частота кадров): 4*1080P (100 кадр/с) + 1*1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MDA-444HDD Lite (DSM+ADAS)**	+4G+GPS/ГЛОНАСС	52 200,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	55 900,0
8-канальные				
	Автомобильный регистратор, подключение до 8×AHD/Аналог (1080N) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080N (200 кадр/с), сжатие H.264/H.264+, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб).	**CARVIS MD-428HDD**	базовая модель	19 900,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 8×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2×IP камер (1080P), разрешение (общая частота кадров): 720P (200 кадр/с), 1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, Wi-Fi, подогрев жесткого диска. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MD-448HDD Lite**	базовая модель	30 500,0
			+WiFi+GPS/ГЛОНАСС	36 000,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС	39 500,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	43 900,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 8×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2×IP камеры (1080P), разрешение (общая частота кадров): 8*1080P (200 кадр/с) + 2*1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MDA-448HDD Lite (DSM+ADAS)**	+4G+GPS/ГЛОНАСС	59 000,0
			+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	62 700,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS+FR, подключение до 8xAHD/TVI/CVI/Аналог камер видеонаблюдения + 1[IP камера, разрешение (общая частота кадров): 8*1080P (200 кадр/с) + 1*1080P (25 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8 вх. GX16/1 вых. (GX16), видео 8 вх. (GX16)/2 вых. (GX16, VGA), 1 HDD/SSD (до 4Тб) + 1*SD карта (до 512 Гб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, Wi-Fi.	new **CARVIS MDA-498HDD (DSM+ADAS+FR)**	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	87 900,0

КАМЕРЫ				
AHD (720P)				
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/3" CS1335+ NVP2438, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 124°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin (GX16),класс защиты IP68	**CARVIS MC-301**	объектив - 2,6 мм	2 500,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 75° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, класс защиты IP31	**CARVIS MC-323 (DWDR)**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	2 600,0 2 500,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	**CARVIS MC-324IR (DWDR)**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	2 700,0 2 600,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053 +FH8536H, разрешение 2×1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2×4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, D-WDR, BLC, класс защиты IP31	**CARVIS MC-327IR Dual (WDR)**	объектив - 2,8 мм (3,6 опционально)	6 600,0
AHD (1080P)				
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, цифровой WDR, класс защиты IP68. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MC-401**	объектив - 2,8 мм	2 700,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 115° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, класс защиты IP31	**CARVIS MC-403**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	2 800,0 2 700,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MC-404IR**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	2 900,0 2 800,0
	Врезная антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68.	new **CARVIS MC-406IR**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 300,0 3 200,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/29" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, аудиовыход 1*4pin, цифровой WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969 **CARVIS MC-409IR-M**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 400,0 3 300,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8мм), 90° (3,6мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, класс защиты IP31	**CARVIS MC-423 (WDR)**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	4 000,0 3 900,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. **Сертификат соответствия ПП РФ 969.**	969 **CARVIS MC-424IR (WDR)**	объектив - 2,8 мм (F1.0) объектив - 3,6 мм (F1.0)	4 200,0 4 100,0
	Взрывозащищенная, антивандальная AHD камера, 1Ex d IIC T5…T6 Gb, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68, встроенный кабель 10 метров. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969 **CARVIS MC-425IR Exd**	объектив - 3,6 мм	32 400,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 цветности PAL, видеовыход 2×4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, WDR, BLC, ИК-подсветка до 5 метров, класс защиты IP31. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969 **CARVIS MC-427IR Dual (WDR)**	объектив - 2,8 мм (3,6 опционально)	8 800,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2.8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90° (3.6 мм), 75° (6.0 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), WDR, BLC, класс защиты IP50. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969 **CARVIS MC-428**	объектив - 3,6 мм объектив - 6 мм	4 300,0 4 100,0
	Автомобильная, антивандальная IP камера, CMOS 1/2,8" IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 6pin (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969 **CARVIS MC-434IR-I**	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	6 200,0 6 000,0
	Автомобильная, антивандальная купольная **фотокамера**, 1/2,7" CMOS, разрешение фото до 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, формат фото JPEG / M-JPEG, интерфейс подкл. RS485, аппаратный WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	new **CARVIS MC-454IR-S**	объектив - 2,8 мм	9 500,0
Решения				
	Система кругового обзора (360°), AV вход:AHD (1920x1080P), AV выход CVBS (PAL/NTSC): AHD (1080P/720P), USB 2.0, 9-36В, рабочая температура -30°С…+80°С, хранилище 2-32 Гб (через USB)	**CARVIS BV-04**		53 500,0
Сопутствующее оборудование				
Девайсы				
	Компактный 4G роутер, 2*SIM-карты, GPRS / EDGE / UMTS (3G) / HSPA + /(3G) / LTE (4G), прием/передача до 100/50 Мбит/с, порты: LAN: Ethernet 10/100 Mbit 8P8C. 6P6C - разъем питания	**Роутер IRZ RL01**	+4G +4G+Wi-Fi	11 300,0 11 900,0
	Маршрутизатор, 1*SIM-карта (нано), 4G (LTE), WIFI (AP, STA), разъем LAN (6pin), DHCP-сервер, VPN (L2TP, PPPTP), DC 12±3 В, 106,9×73×31,6 мм	new **Роутер CARVIS MR-01GW**		7 700,0
	Автомобильный ИБП, обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивает работоспособность приборов при максимальной нагрузке от 1,5 до 2 часов. Емкость АКБ - 7000 mAh, 8-35В, 12В на выходе, рабочая температура −30 °С ... +60 °С.	new **Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7**		16 600,0
Мониторы				

	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 5 дюймов, дисплей TN, разрешение 800×480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA, DC 8 - 35	new	**CARVIS MT-205**	2 900,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей TFT LED, разрешение 800×480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/2×RCA/BNC, DC 8 - 35. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969	**CARVIS MT-207**	4 500,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024×600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): AHD/CVBS (Авиационный 4 pin)/RCA(мама)/BNC/VGA, DC 8 - 35. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969	**CARVIS MT-307 (AHD)**	5 800,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024×600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969	**CARVIS MT-317**	9 600,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 10 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1280×800, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 170°/170°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969	**CARVIS MT-3110**	14 600,0

Накопители				
	Карта памяти SDXC/microSDXC+адаптер, UHS-I, 10 класс, SanDisk/Kingston/Transcend	128 Гб		1 300,0
		256 Гб		2 800,0
		512 Гб		5 800,0
		1 Тб		9 300,0
	Жесткий диск 2.5", 5400 rpm, SATA III, WD Blue/Seagate BarraCuda	1 Тб		6 800,0
		2 Тб		9 200,0
	Твердотельный SSD диск 2.5", SATA III, ADATA Ultimate SU650	480 Гб		4 900,0
		960 Гб		8 500,0
Кабельная продукция				
	Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Удлинитель авиационного интерфейса GX16 (4 pin). **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969 **Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа)**	1 метр	310,0
			2 метра	340,0
			3 метра	380,0
			5 метров	510,0
			7 метров	640,0
			10 метров	860,0
			15 метров	1 440,0
			20 метров	2 020,0
	Кабель-переходник (витая пара), позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и IP камеру. Удлинитель авиационного интерфейса GX16 (6 pin). **Сертификат соответствия ПП РФ 969**	969 **Кабель 6pin (мама) — 6pin (папа) (витая пара)**	5 метров	740,0
			10 метров	1 050,0
			15 метров	1 360,0
	Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power — переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения с микрофоном.	**Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа) + 1audio + 1power**	0,2 метра	400,0
			5 метров	760,0
	Универсальный переходник, позволяющий подключить к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA разъемами.	**Кабель 4pin (мама) — 1bnc + 2rca + 1power**	0,2 метра	640,0
	Кабель-переходник, позволяющий подключить автомобильную IP камеру с авиационным разъемом к кабелю типа витая пара с разъемом RJ45.	**Кабель 6pin (папа) — RJ45 + 1power**	0,2 метра	310,0
	Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 камеры наблюдения. Возможность подключения камер на прицепы, прицепные вагоны, за счет гибкого витого наружного переходника.	**Кабель 2×4pin (мама) — 2×4pin (папа) спиральный**	6 метров	8 200,0
	Штекер коммутации камер и монитора предназначен для подключения камер (до 4 штук) и одного монитора к автомобильному регистратору CARVIS.	**Штекер коммутации камер и монитора**		730,0
	Кабель питания регистратора предназначен для подключения питания к любому регистратору CARVIS. Имеет защитный предохранитель 5А.	**Кабель питания регистратора**		400,0
	Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 (авиационный интерфейс).	**Разъем GX16**	12М-4	110,0
			12М-4А	50,0
			12М-6	130,0
			12М-6А	80,0
	Кабель ШВЭВ 3×0,20 — кабель комбинированный для монтажа систем видеонаблюдения. Кабель имеет оболочку из ПВХ и предназначен для внутренней проводки. Состоит из трех жил сечением 0,20 (одна жила экранирована). Цвет жил: желтый (с оплеткой), красный, белый.	**Кабель ШВЭВ 3х0,20 мм.кв**		52,0
	Гофрированная, разрезная труба ПП 6,8 мм — автомобильная гибкая гофрированная труба из полипропилена, используется для защиты соединительных кабелей внутри или снаружи автомобиля от пыли, внешних физических, химических и температурных воздействий.	**Гофрированная, разрезная труба ПП 6,8 мм**		18,0
Аксессуары				
	Активный миниатюрный микрофон для систем видеонаблюдения, 300–5500 Гц, RCA, питание DC 12В.	**Микрофон CARVIS MIC-01**		490,0
	Внешний модуль GPS, предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS. Порт подключения RS232, IP67, питание 12В.	**Внешний модуль GPS CARVIS GNA-01**		2 000,0
	Комплект калибровочных матов для системы кругового обзора CARVIS BV-04	**Комплект калибровочных матов для системы кругового обзора CARVIS BV-04**		12 530,0
	Мат подогрева жесткого диска, используется для комплектации регистраторов CARVIS модулем подогрева жесткого диска (Heating). **Поставляется только в комплектации с регистратором CARVIS.**	**Мат подогрева жесткого диска**		2 400,0
	Выносная GSM-антенна, k усиления 3,5 db, самоклеящейся основе, длина 3м, диапазон рабочих частот от 872-960 до 1710-1885 Мгц, рабочая температура −40°C ... +85°C.	**Выносная GSM-антенна**		540,0
	Антенна широкополосная внешняя комбинированная, 900МГц - 2400МГц., длина кабеля - 3*3м, 3 в 1 (LTE, WiFi, GPS), рабочая температура −40°C ... +85°C.	**Широкополосная внешняя антена 3 в 1 GSM/GPS/ГЛОНАСС/3G/WiFi/4G**	Магнитное крепление	1 590,0
	Антенна широкополосная внешняя комбинированная, 900МГц - 2400МГц., длина кабеля - 3*3м, 3 в 1 (LTE, WiFi, GPS), рабочая температура −40°C ... +85°C.		Резьбовое крепление	1 590,0
	Выносная панель индикации, RS232, DC 5 В, индикаторы тревог: 8 шт, тревожная кнопка, стальной корпус	new **Выносная панель индикации CARVIS CP-01**		2 510,0

	Дисплей для визуального оповещения водителя в режиме реального времени о тревогах DSM/ADAS. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный кронштейн с возможностью отклонения на 90 градусов. Диагональ: 1,4 дюйма. Применим для CARVIS MDA-498HDD (DSM+ADAS+FR) и CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR).	new **Дисплей для визуального оповещения CARVIS CP-02 (DSM+ADAS)**	4 710,0
	Бортовой преобразователь напряжения, предназначен для конвертирования напряжения бортовой сети с 8-36В до 12В, IP68, КПД 92,7%	**Бортовой преобразователь напряжения CARVIS PS-1210**	2 510,0
	Датчик температуры, DS18B20, интерфейс 1-Wire, диапазон от -55 до +125 ˚С, 3- 5.5 В, 1 мА, IP67	**Датчик температуры**	840,0
	Модуль расширения интерфейсов с CAN. Предназначен для увеличения количества доступных на регистраторе интерфейсов. 4*тр. входа, 1*тр. выход, 4*RS232, 1*RS485, 1*1-Wire	**Модуль расширения интерфейсов CARVIS MA-100**	2 030,0
	Переходник USB — SATA, предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска. USB 3.0	**Переходник USB — SATA**	890,0
	Гарнитура, микрофон с динамиком, выполнена в виде тангенты с разъемом 4pin. Предназначена для использования с автомобильными регистраторами CARVIS.	**Тангента**	3 790,0
	Конфигуратор регистраторов серии MDA (DSM-ADAS), предназначен для настройки и калибровки системы мониторинга состояния водителя и дорожной обстановки DSM-ADAS.	**Конфигуратор регистраторов серии MDA**	2 500,0
	Предназначены для работы с жёсткими дисками форм-фактора 2.5" толщиной до 10 мм	**Салазки для жесткого диска**	450,0
	Металлическая вандалостойкая внешняя панель для регистратора	Для регистраторов CARVIS MD-***SD	610,0
		Для регистраторов CARVIS MD-**4HDD	670,0
		Для регистраторов CARVIS MD-**8HDD	730,0
	Кронштейн одношарнирный металлический усиленный для монитора с удобной регулировкой наклонов и поворота. 3 степени свободы: регулировка угла наклона, вращение на 360 °, изменение угла наклона штанги. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона ТС.	**Кронштейн одношарнирный усиленный**	1 710,0
	Кронштейн двухшарнирный металлический усиленный для монитора с удобной регулировкой наклонов и поворота. 3 степени свободы: регулировка угла наклона, вращение на 360 °, изменение угла наклона штанги. Позволяет крепить монитор в сложных местах салона ТС.	**Кронштейн двухшарнирный усиленный**	2 640,0
	Предназначается для крепления фронтальных камер (CARVIS MC-323/403/423) на лобовое стекло автомобиля.	**Кронштейн пластиковый**	150,0
	Кронштейн металлический (алюминиевый) для крепления антивандальных камер на любых поверхностях	**Кронштейн металлический**	410,0

656023, Россия, г. Барнаул
ул. Германа Титова, д. 1в
Тел: +7 (3852) 20-30-04
info@carvis.org, www.carvis.org

129366, Россия, г. Москва
ул. Ярославская, д. 21а, оф. 14
Тел: +7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org, www.carvis.org

Прайс-лист

приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 26.02.2024 г.

ВНИМАНИЕ! Количество товара ограничено, за подробностями обращаться в отдел продаж CARVIS

Фотография	Краткое описание	Наименование	Модификация	Розничная цена, руб
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ				
4-КАНАЛЬНЫЕ				
	Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (60 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 1 вых. (GX16), 1*SD-карта (до 512 Гб). Дополнительные модули (опционально): GPS	CARVIS MD-314SD Lite	Базовая модель	4 300,0
			+GPS	6 300,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 512 Гб). Дополнительные модули (опционально): доп. SD-слот, Ethernet, GPS	CARVIS MD-334SD	+SD+3G+GPS	13 400,0
			+SD+Eth	5 900,0
			+SD+GPS+Eth	7 700,0
			+Eth	5 000,0
8-КАНАЛЬНЫЕ				
	Автомобильный регистратор, подключение до 8×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080N) камер + 1×IP камера (1080P), разрешение (общая частота кадров): 1080N (200 кадр/с), сжатие H.264, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 512 Гб). Дополнительные модули (опционально): GPS, 3G, Wi-Fi	CARVIS MD-438HDD	+3G+GPS	18 900,0
			+3G+GPS+WIFI	19 900,0
			+WIFI	17 000,0
			+WIFI+GPS	17 900,0

КАМЕРЫ				
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/3'' PC1099, разрешение 800 TVL, угол обзора по горизонтали: 100°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	CARVIS MC-204IR	2,8 мм	2 500,0
			3,6 мм	2 400,0
	Автомобильная AHD камера, 1/3" CMOS PAS5130+V20E, разрешение 720P, угол обзора по горизонтали: 100° (2,8 мм), 75° (3,6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, класс защиты IP31	CARVIS MC-303	2,8 мм	1 500,0
			3,6 мм	1 400,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, 1/3" CMOS PAS5130+V20E, разрешение 720P, угол обзора по горизонтали: 75°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	CARVIS MC-304IR	3,6 мм	1 400,0
МОНИТОРЫ				
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 4 дюймов, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение)	CARVIS MT-207 v2.0.?		1 200,0

656023, Россия, г. Барнаул
ул. Германа Титова, д. 1в
Тел: +7 (3852) 20-30-04
info@carvis.org, www.carvis.org

129366, Россия, г. Москва
ул. Ярославская, д. 21а, оф. 14
Тел: +7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org, www.carvis.org

Прайс-лист

приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 26.02.2024 г.

Фотография	Краткое описание	Состав комплекта	Количество, шт	Розничная цена, руб
КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ				
Пассажирский транспорт				
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса под 969 Постановление СТАНДАРТ	CARVIS MD-444HDD Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD-накопитель 960 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 4 1 2 2	43 540,0
	969 Комплект видеонаблюдения для автобуса под 969 Постановление ОНЛАЙН	CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD-накопитель 960 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 4 1 2 2	56 340,0
	969 Комплект видеонаблюдения для школьного автобуса под 969 Постановление СТАНДАРТ	CARVIS MD-444HDD Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD-накопитель 960 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 3 1 2 1	39 780,0
	969 Комплект видеонаблюдения для школьного автобуса под 969 Постановление ОНЛАЙН	CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD-накопитель 960 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 3 1 2 1	52 580,0
	969 Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под 969 Постановление СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 2 1 1 1	27 770,0
	969 Комплект видеонаблюдения для маршрутного такси под 969 Постановление ОНЛАЙН	CARVIS MD-444SD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 2 1 1 1	40 970,0
	969 Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под 969 Постановление СТАНДАРТ	CARVIS MD-444HDD Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD-накопитель 960 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 4 1 2 2	43 540,0
	969 Комплект видеонаблюдения для трамвая и троллейбуса под 969 Постановление ОНЛАЙН	CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite CARVIS MC-404IR, 2,8 мм SSD-накопитель 960 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 4 1 2 2	56 340,0
Специальная техника				
	Комплект видеонаблюдения для строительной техники СТАНДАРТ	CARVIS MD-324HDD CARVIS MC-327IR Dual CARVIS MC-324IR, 2,8 мм SSD-накопитель 480 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 1 2 1 2 2	34 240,0
	Комплект видеонаблюдения для строительной техники ОНЛАЙН	CARVIS MD-324HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-327IR Dual CARVIS MC-324IR, 2,8 мм SSD-накопитель 480 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 1 2 1 2 2	48 140,0
	Комплект видеонаблюдения для карьерной техники СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite CARVIS MC-324IR, 2,8 мм SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1 2 1 2	21 120,0
		CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	

	Комплект видеонаблюдения для карьерной техники ОНЛАЙН	CARVIS MC-324IR, 2,8 мм SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	2 1 2	34 520,0
	Комплект видеонаблюдения для мусоровоза СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite CARVIS MC-324IR, 2,8 мм CARVIS MC-301 SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров Кронштейн металлический	1 1 1 1 1 1 1	20 980,0
	Комплект видеонаблюдения для мусоровоза ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-324IR, 2,8 мм CARVIS MC-301 SD-карта 512 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров Кронштейн металлический	1 1 1 1 1 1 1	34 380,0
	Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite CARVIS MC-324IR, 2,8 мм SD-карта 256 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров Кронштейн металлический	1 2 1 1 1 1	18 180,0
	Комплект видеонаблюдения для техники коммунальных служб ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-324IR, 2,8 мм SD-карта 256 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров Кронштейн металлический	1 2 1 1 1 1	31 580,0
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite CARVIS MC-324IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров SD-карта 128 Гб	1 1 1 1	12 710,0
	Комплект видеонаблюдения для сельскохозяйственной техники ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-324IR, 2,8 мм Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров SD-карта 128 Гб	1 1 1 1	26 110,0
Легковой транспорт				
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы 6-канальный	CARVIS MD-428HDD CARVIS MC-301 SD-карта 128 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power, 5 метров Микрофон CARVIS MIC-01	1 6 1 5 1 1	40 000,0
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы 4-канальный	CARVIS MD-444SD Lite CARVIS MC-301 SD-карта 128 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power, 5 метров Микрофон CARVIS MIC-01	1 4 1 3 1 1	22 280,0
	Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite CARVIS MC-327IR Dual SD-карта 128 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1 1 1 2	17 120,0
	Комплект видеонаблюдения для такси, служебного транспорта и автомобиля ЧОП ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС CARVIS MC-327IR Dual SD-карта 128 Гб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1 1 1 2	30 520,0
Узкоспециализированный транспорт				
	Комплект видеонаблюдения для спец.автомобилей служб инкассации СТАНДАРТ	CARVIS MD-448HDD+Heating Lite CARVIS MC-424IR, 2,8 мм CARVIS MC-427IR Dual CARVIS MT-207 Жесткий диск 2 Тб Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров Кронштейн металлический	1 5 1 1 1 3 4 3	82 600,0
	969	CARVIS MD-444HDD Lite	1	

	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под ПП №969 СТАНДАРТ	CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	3	39 430,0
		SSD-накопитель 960 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
969	Комплект видеонаблюдения для транспортировки нефтепродуктов под ПП №969 ОНЛАЙН	CARVIS MD-444HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС Lite	1	52 230,0
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	3	
		SSD-накопитель 960 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	3	
	Комплект видеонаблюдения для эксплуатации в условиях крайнего севера	CARVIS MD-444SD	1	28 180,0
		CARVIS MC-404IR, 2,8 мм	2	
		SD-карта 512 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров	1	
		Кронштейн металлический	1	
Грузовой транспорт				
	Комплект видеонаблюдения для грузовика СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD lite	1	27 700,0
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		SD-карта 512 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
	Комплект видеонаблюдения для грузовика ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	41 100,0
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	2	
		SD-карта 512 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	2	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
	Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD lite	1	15 720,0
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		SD-карта 128 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
	Комплект видеонаблюдения для службы доставки и коммерческого фургона ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	29 120,0
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		SD-карта 128 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
Оперативные службы				
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции СТАНДАРТ	CARVIS MD-324HDD	1	34 460,0
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MT-207	1	
		SSD-накопитель 480 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля полиции ОНЛАЙН	CARVIS MD-324HDD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	48 360,0
		CARVIS MC-327IR Dual	1	
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MT-207	1	
		SSD-накопитель 480 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	2	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи СТАНДАРТ	CARVIS MD-444SD Lite	1	15 500,0
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		SD-карта 128 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	
	Комплект видеонаблюдения для автомобиля скорой помощи ОНЛАЙН	CARVIS MD-314SD+4G+GPS/ГЛОНАСС	1	28 950,0
		CARVIS MC-301	1	
		CARVIS MC-324IR, 2,8 мм	1	
		SD-карта 128 Гб	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 2 метра	1	
		Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров	1	

656023, Россия, г. Барнаул
ул. Германа Титова, д. 1в
Тел: +7 (3852) 20-30-04
info@carvis.org, www.carvis.org

129366, Россия, г. Москва
ул. Ярославская, д. 21а, оф. 14
Тел: +7 (495) 320-30-04
msk@carvis.org, www.carvis.org

Прайс-лист

приведённые цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 26.02.2024 г.

ТАРИФЫ CARVIS.ONLINE			
	Лайт	**Проф**	**Спец**
Количество подключаемых устройств	не ограничено	не ограничено	не ограничено
Видео в режиме реального времени	●	●	●
Запись трека	●	●	●
Статистика	●	●	●
Просмотр архива видео (с регистратора)	●	●	●
Бесплатная техническая поддержка	●	●	●
Выделенный канал 50 мбит/с	●	●	●
Хранение видео на сервере	●	опция	●
Скачивание видео по Wi-Fi (для регистраторов со встроенным модулем Wi-Fi)	●	●	●
Персональное брендирование (базовое)	●	опция	●
Абонентская плата (за каждую ед. ТС)	●	230,0	●
Абонентская плата (аренда сервера)	●	до 200 ед. ТС: 13 720,0 200+ ед.ТС: 24 250,0	●
Установка сервера на ресурсах Заказчика	●	●	60 000,0
Лицензия на добавление в сервис видеомониторинга CARVIS.online регистратора CARVIS со встроенным портом Ethernet.			2 000,0
Лицензия на добавление в сервис видеомониторинга CARVIS.online регистратора стороннего производителя.			5 000,0